



# YaraVita™ Crop Boost™



5 λίτρα

καθαρό βάρος  
7,46kg

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε ολόκληρη την ετικέτα

# Crop Boost™

**ΚΑΠ 1(Γ)Ι(β)ΙΙ) Σύνθετο υγρό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα**

PK (Mg) 30,5-5 (+4,3) με μικροθρεπτικά συστατικά

Υγρό Διάλυμα

**Εγγυημένη ανάλυση %:**

**30,5% β/β ή 45,5% = 455 γραμ./λίτρο Ολικό Πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)**

[30,5% β/β Πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) διαλυτό στο νερό]

**5% β/β ή 7,5% β/ο = 75 γραμ./λίτρο Ολικό οξείδιο του καλίου (K<sub>2</sub>O)**

διαλυτό στο νερό

**4,3% β/β ή 6,4% β/ο = 64 γραμ./λίτρο Ολικό οξείδιο του μαγνησίου (MgO)**

διαλυτό στο νερό

**3,6% β/β ή 5,4% β/ο = 54 γραμ./λίτρο Ψευδάργυρος (Zn)**

ως όξινο φωσφορικό, υδατοδιαλυτό

**Συστατικά:** Δις(διόξινο φωσφορικό μαγνήσιο) CAS Νο 13092-66-5 (ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών), δις ψευδάργυρος (διόξινο φωσφορικό) CAS Νο 13598-37-3 (ΚΣΥ 1), ορθοφωσφορικό οξύ CAS Νο 7664-38-2 (ΚΣΥ 1), χλωριούχο κάλιο CAS Νο 7447-40-7 (ΚΣΥ 1).

Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης.

Να μη γίνεται υπέρβηση των δόσεων εφαρμογής.

Αριθμός παρτίδας/Ημερομηνία Παρασκευής: Βλέπε Συσσκευασία

Εισάγεται & διανέμεται από την **Yara Ελλάς Α.Ε.** Λ. Συγγρού 143, 171 21 Νέα Σμύρνη.

Τηλ.: +30 2109370355 [www.yara.gr](http://www.yara.gr)

Διανομή στην Κύπρο: **Lambro Agro Ltd**, P.O. Box 24839, 1304 Nicosia, Cyprus.

T: 357 22667908

Παρασκευάζεται από: **Yara UK Ltd**, Pocklington, York, YO42 1DN, United Kingdom.

**Αρ. Τηλεφώνου Κέντρου Δηλητηριάσεων: +30 2107793777**

**Αρ. Τηλεφώνου Επείγουσας Ανάγκης: +30 2111983182**

UFI: N3G0-20J2-S00V-EWFG

## Κίνδυνος

Επικίνδυνα συστατικά: ορθοφωσφορικό οξύ

H290: Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. H314: Προκαλεί

σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές

βλάβες. H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους

οργανισμούς, με μακροχρόνια επιπτώσεις.

P260-b: Μην αναπνέετε αέρια ή ατμούς.

P280-d: Να φοράτε προστατευτικά

γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής

προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P273: Να

αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

**P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΞΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:**

Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν

φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε

να ξεπλένετε. **P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΞΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ**

**ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά):** Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα

ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό. **P234** : Να διατηρείται

μόνο στην αρχική συσκευασία.



# YaraVita™ Crop Boost™

## ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

**Αμπέλι:** 300 έως 500 ml/στρ. στο στάδιο του μούρου, στο διαχωρισμό των μπουμπουκιών, στην καρπώδεση και για τις χρωματιστές ποικιλίες στο γυάλισμα / ένα μήνα πριν από τη συγκομιδή. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 lt/στρ.

**Βαμβάκι:** 300-500 ml/στρ. κατά την έναρξη της ανθοφορίας. Ελάχιστη ποσότητα ψεκαστικού υγρού 20 lt/στρ. Για τους αεροψεκασμούς 300-500 ml/στρ. που εφαρμόζεται κατά την έναρξη της ανθοφορίας. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 lt/στρ.

**Ελιές:** 1 ή 2 εφαρμογές 0,5-1 lt/στρ. Εφαρμογή πριν την άνθηση με επανάληψη 10 έως 14 ημέρες μετά την ανθοφορία. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 20 έως 100 lt/στρ.

**Εσπεριδοειδή:** 300 έως 500 ml/στρ, που εφαρμόζεται ανά 10 έως 14 ημέρες μετά την καρπώδεση. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 50 - 150 lt/στρ.

**Καρπούζι:** 300 έως 500 ml/στρ. στο στάδιο 4 έως 6 φύλλων. Εάν απαιτείται, επανάληψη της εφαρμογής 14 ημέρες μετά. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 20 lt/στρ.

**Μπιζέλια / Φασόλια:** 1 έως 2 εφαρμογές με 300 έως 500 ml/στρ. όταν η καλλιέργεια έχει ύψος 10 - 15 εκ. Επανάλαβε αν είναι απαραίτητο σε διαστήματα 10 έως 14 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 3 έως 20 lt/στρ.

**Πατάτες:** Για πρώτη φορά ανάπτυξης: 1 lt/στρ. μια εβδομάδα μετά το 100% του φυτρώματος. Για να αυξήσετε τον αριθμό των κονδύλων: 1 lt/στρ. κατά την έναρξη της κονδυλοποίησης (στην εμφάνιση του 50% της διόγκωσης των ακρών με διπλάσια διάμετρο από αυτή των στελόνων). Για να αυξηθεί το μέγεθος των κονδύλων 3-4 εφαρμογές από 500 ml/στρ. κατά τη διάρκεια της διόγκωσης των κονδύλων (μολύς σχηματίζονται οι πρώτοι κόνδυλοι είναι με διάμετρο 10 mm) και επανάληψη, μετά από ανάλυση μίσχων κατά τη διάρκεια της διόγκωσης των κονδύλων. Χρόνος 10 έως 14 ημέρες μεταξύ των εφαρμογών. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 20 lt/στρ.

**Ρύζι:** 200 ml/στρ. εφαρμόζεται στο στάδιο του αδελφώματος και κατά την εμφάνιση της φόβης. Μπορεί επίσης να εφαρμόσει και πάλι μετά την ανθοφορία, αν είναι απαραίτητο. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 20 έως 40 lt/στρ.

**Τομάτα (υπ.):** 300 έως 500 ml/στρ. εφαρμόζεται στο στάδιο των 4 έως 6 στάδια φύλλων με έως 2 επαναλαμβανόμενες εφαρμογές σε διαστήματα 10 έως 14 ημερών εάν είναι απαραίτητο. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού: ελάχιστη 20 lt/στρ.



Για περαιτέρω συμβουλές και πληροφορίες προϊόντος, σαρώστε τον κωδικό QR χρησιμοποιώντας το smartphone σας

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αναμείξτε πολύ καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσθέστε αργά το προϊόν στη δεξαμενή, μέσω του στομίου επαγωγής, και συγχρόνως αναδεύστε. Συμπληρώστε με νερό και συνεχίστε να αναδεύετε μέχρι να ολοκληρωθεί ο ψεκασμός.

### ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε προσεκτικά ΟΛΕΣ τις ετικέτες και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης. Συνδυασμένη εφαρμογή με άλλα προϊόντα γίνεται αποκλειστικά στην ευθύνη του τελικού χρήστη. Πριν από την οποιαδήποτε εφαρμογή με άλλα προϊόντα θα πρέπει εσείς ή ο σύμβουλος σας να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) για σημαντικές πληροφορίες. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Yara για την παροχή συγκεκριμένων συμβουλών.

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

Χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες υπό κάλυψη μόνο εφόσον αναφέρεται ρητά στην ετικέτα. Αποφεύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, π.χ. σε γρήγορα αυξανόμενες συνθήκες ξηρασίας, σε εξαιρετικά αργές συνθήκες στεγνώματος, σε παγετό, βροχή ή όταν αναμένεται παγετός ή βροχή. Φοράτε πάντα ειδικά γάντια και προστατευτική μάσκα όταν χειρίζεστε το προϊόν. Καθαρίστε προσεκτικά όλο τον εξοπλισμό πριν και μετά από κάθε χρήση. Ανατρέξτε στο MSDS για περισσότερες πληροφορίες, που διατίθενται στη διεύθυνση [www.yara.com](http://www.yara.com).

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάξτε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό αποθηκευτικό χώρο για χημικά, μακριά από παιδιά και ζώα. Προστατέψτε το προϊόν από τον παγετό και από άλλες ακραίες κλιματικές συνθήκες (-5°C < και <35°C). Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

### ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Αυτό το προϊόν πωλείται σύμφωνα με τους τυποποιημένους όρους πώλησης του πωλητή, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος. Η χρήση του προϊόντος συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του αγοραστή των εν λόγω όρων.

