



YaraVita™
Frutrel™

Frutrel™

AVIS

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ce qui figure sur l'ensemble de l'étiquette

PFC 1(C)(I)(b)(ii) Engrais minéral liquide composé à macroéléments

NP (Ca, Mg) 4,4 - 16 (+18,6, +6,3) avec micronutriments

Suspension liquide

Analyse % en masse :

4,4% (= 70 g/l) Azote (N) total [4,4 % azote uréique]

16% (= 255 g/l) Anhydride phosphorique (P₂O₅) total
[9,2% soluble dans le citrate d'ammonium neutre]

18,6% (= 297 g/l) Oxyde de calcium (CaO) total

6,3% (= 100 g/l) Oxyde de magnésium (MgO) total

1.3% (= 21 g/l) Bore (B) sous forme de sel de zinc, total

3.2% (=51 g/l) Zinc (Zn) sous forme d'acide borique, total

Importé par: **Yara France,**

Immeuble OPUS 12, 77 Esplanade du général de Gaulle, CS 90047, F- 92914
PARIS LA DEFENSE CEDEX

Tel: 01 55 69 96 00

OPMERKING

Lees het hele etiket vóór u dit product gebruikt

PFC 1(C)(I)(b)(ii) Samengestelde vloeibare anorganische macronutriëntenmeststof

NP (Ca, Mg) 4,4 - 16 (+18,6, +6,3) met micronutriënten

Vloeibare suspensie

Inhoud % massa:

4,4% (= 70 g/l) Stikstof (N) totaal [4,4% ureumstikstof]

16% (= 255 g/l) Fosforpentoxidee (P₂O₅) totaal
[9,2% oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat]

18,6% (= 297 g/l) Calciumoxide (CaO) totaal

6,3% (= 100 g/l) Magnesiumoxide (MgO) totaal

1.3% (= 21 g/l) Boor (B) als zinkzout, totaal

3.2% (=51 g/l) Zink (Zn) als boorzuur, totaal

Geïmporteerd door/ Importé par **Yara Vlaardingen B.V.**

Zevenmanshaven Oost 67, 3133 CA Vlaardingen, Postbus 58, 3130 AB
Vlaardingen. Tel: +31 10 445 2000

Distributie/Distribution: **Yara Tertre S.A./N.V.** Rue de la Carbo 10, B-7333
Saint-Ghislain, Belgium. Tel: + 32 6571 2448

Gemaakt door/Product par: **Yara UK Ltd.,** Manor Place,
Pocklington, York, YO42 1DN, UK. Tel: +44 1759 302545

**10 litres/
liter**

Masse nette/
Netto gewicht
15,95 kg

YaraVita™ Frutrel™

Ingrédients: tris(orthophosphate) d'hydroxyde de pentacalcium CAS n° 12167-74-7 (CMC 1: Substances et mélanges à base de matières vierges), urée CAS n° 57-13-6 (CMC 1), l'hydroxyde de magnésium CAS n° 1309-42-8 (CMC 1), Borate de zinc CAS n° 138265-88-0 (CMC 1).

A n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les doses appropriées.

Cet engrais contient de l'urée, qui peut libérer de l'ammoniac et avoir un impact sur la qualité de l'air. Selon les conditions locales, des mesures correctives appropriées doivent être prises.

Numéro de lot / Date de fabrication: Sur le dessus de l'emballage

DOSES ET STADES D'APPLICATION APPLICATION FOLIAIRE

Abricotiers, Cerisiers, Nectariniers, Pêchers, Pruniers: 1 application de 3-5 l/ha au stade début floraison (E-F), suivi de 3 applications de 5 l/ha pour assurer la construction du fruit aux stades chute des pétales/nouaison (G), jeune fruit 10mm et 10 jours après. Volume d'eau: 500 l/ha.

Fraisiers (plein champ): 3 applications à 3-5 l/ha début floraison et tous les 10-15 jours. Ne pas appliquer moins d'un mois avant la récolte. Volume d'eau: 200 l/ha.

Noyers: 2 applications de 3-5 l/ha au stade apparition des premières feuilles (Df2/Ef), début floraison (Ff2) suivies de 2 à 3 applications de 5 l/ha au stade brunissement des stigmates (Gf), début grossissement et 15 jours plus tard. Volume d'eau: 500 l/ha.

Poiriers, Pommiers: 3-5 l/ha au stade débourrement. 3 apports à 5 l/ha à la chute des pétales/nouaison (G-H) à 10-15 jours d'intervalle. Ne pas appliquer moins d'un mois avant la récolte. Volume d'eau: 200 l/ha.

Vignes: 2-3 applications de 3-5 l/ha aux stades grappes séparées, boutons floraux séparés/début floraison et chute des capuchons floraux/début nouaison. Volume d'eau: 200 l/ha.

Ingrediënten > 5% (w/w): Pentacalciumhydroxyde tris (orthofofosfaat) CAS n° 12167-74-7 (CMC 1: stoffen en mengsels als primair materiaal), ureum CAS n° 57-13-6 (CMC 1), magnesium hydroxyde CAS n° 1309-42-8 (CMC 1), zinkboraat CAS n° 138265-88-0 (CMC 1).

Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte. De benodigde hoeveelheden niet overschrijden. Deze meststof bevat ureum, waardoor ammoniak kan vrijkomen en de luchtkwaliteit wordt aangetast. Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden moeten passende saneringsmaatregelen worden genomen.

Partijnummer/ Fabricagedatum: Zie verpakking

DOSERING EN TOEPASSINGSTIJDSTIP

Aardbeien (volle grond): 3 toepassingen van 3-5 l/ha bij het begin van de bloei en met een interval van 10 tot 15 dagen. Laaste toepassing maximaal 1 maand voor de oogst uitvoeren. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

Appels: 3-5 l/ha bij het schuiven van de knoppen. 3 bespuitingen van 3-5 l/ha vanaf het vallen van het bloemblad/vruchtzetting met een interval van 10 tot 15 dagen, de laatste bespuiting maximaal één maand voor de oogst uitvoeren. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

Kersen: pas 3-5 l/ha toe voor de bloei. Herhaal de toepassing 2 maal na de bloei aan 3-5 l/ha met een interval van 10 tot 15 dagen. Laaste toepassing maximaal 1 maand voor de oogst uitvoeren. Hoeveelheid water: 500 l/ha.

Peren: 3-5 l/ha bij het schuiven van de knoppen. 3 bespuitingen van 3-5 l/ha vanaf het vallen van het bloemblad/vruchtzetting met een interval van 10 tot 15 dagen, de laatste bespuiting maximaal één maand voor de oogst uitvoeren. Hoeveelheid water: 200 l/ha.



MODE D'EMPLOI

SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS QUI FIGURENT SUR L'ETIQUETTE

Après avoir bien agiter le bidon, verser le produit très progressivement à travers un filtre, la cuve remplie au trois-quarts d'eau, tout en veillant à assurer un débit d'eau suffisant. Finir de remplir la cuve et procéder à la pulvérisation. Maintenir l'agitation pendant toute la durée de la pulvérisation.

MÉLANGES EN CUVE/CO-APPLICATION DE PRODUITS

Lire attentivement TOUTES les étiquettes des produits à mélanger et suivre scrupuleusement les instructions d'utilisation. Les risques liés au mélange et à la co-application de produits sont entièrement sous la responsabilité de l'utilisateur final. Avant tout mélange de produit, consultez ou demandez à votre conseiller de consulter les informations contenues sur notre site www.tankmix.com. Pour des conseils plus spécifiques, vous pouvez également contacter directement un représentant Yara.

PRÉCAUTIONS

N'utiliser ce produit sur des cultures protégées (serres, abris plastiques) que si celles-ci sont spécifiquement listées sur l'étiquette. Évitez l'application dans des situations climatiques extrêmes, par exemple en conditions de séchage des feuilles soit très rapide soit extrêmement lent, en cas de gel, de pluie ou lorsque ces conditions sont anticipées. Portez des gants appropriés ainsi qu'un écran facial lorsque vous utilisez ce produit. Nettoyez tous les équipements avant et après utilisation. Veuillez consulter la fiche de donnée de sécurité pour plus d'informations, disponible sur www.yara.com.

STOCKAGE

A conserver dans un local frais et sec, hors de portée des enfants ou des animaux. Protéger des températures extrêmes (-5°C < et $<35^{\circ}\text{C}$). Éliminer les bidons et leur contenu conformément aux dispositions réglementaires en vigueur au niveau local, régional, national et international.

CONDITIONS DE VENTE

La vente de ce produit est soumise aux conditions générales de vente du vendeur. Tout acheteur reconnaît en avoir eu connaissance et celles-ci sont également disponibles sur demande auprès de votre contact commercial Yara. L'utilisation du produit par l'acheteur implique que celui-ci accepte ces conditions de vente.

GEbruIKSAANWIJZING

BEREIDING EN TOEPASSING VAN DE SPRAYOPLOSSING

Voor het gebruik goed schudden. Het product toevoegen als de tank voor 3/4 gevuld is met water, terwijl de roerinrichting in werking is. Vul de tank verder en blijf roeren tot het product verspoten is.

TANK MIX / GECOMBINEERDE TOEPASSING

Lees ALLE etiketten zorgvuldig en volg de instructies voor het gebruik strikt op. Het combineren met andere producten is geheel voor risico van de eindgebruiker. Bezoek www.tankmix.com voor belangrijke informatie. U kunt ook contact opnemen met Yara voor specifieke adviezen.

WAARSCHUWINGEN

Dit product alleen gebruiken op teelten onder bescherming (glas, plastic) wanneer deze specifiek worden genoemd. Het product niet gebruiken onder extreme weersomstandigheden, zoals sneldrogende weersomstandigheden, zeer langzaam-drogende omstandigheden, vorst, regen of wanneer vorst of regen wordt verwacht. Draag passende handschoenen en gezichtsbescherming wanneer u met dit product werkt. Reinig de gehele uitrusting zowel vóór als na gebruik. Raadpleeg de MSDS voor meer informatie, beschikbaar op www.yara.com.

OPSLAG

Bewaren in een koele, droge opslagplaats, geschikt voor chemicaliën. Buiten bereik van kinderen en dieren bewaren. Beschermen tegen vorst en andere extreme weersomstandigheden (-5°C < en $<35^{\circ}\text{C}$). Voer de verpakking af in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

VERKOOPVOORWAARDEN

Dit product wordt verkocht behoudens de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de verkoper. Deze zijn beschikbaar op aanvraag. Gebruik van het product betekent het aanvaarden van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden door de koper.



UFI: KYGO-40F1-U00U-1A94

Attention

Ingrédients dangereux: acide borique, sel de zinc

H361: Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P202: Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. P280: Porter des gants/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P273: Éviter le rejet dans l'environnement. P308+P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: P313: Consulter un médecin. P501: Éliminer le contenu/réceptacle dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

Waarschuwing

Gevaarlijke bestanddelen: boorzuur, zinkzout.

H361: Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P202: Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. P280: Draag beschermende handschoenen/kleding en oog/gezichtsbescherming. P273: Voorkom lozing in het milieu. P308+P313: NA (mogelijke) blootstelling: Een arts raadplegen.