



YaraVita™

Stopit™



10 litri
Peso netto
13,27 kg

AVVISO

Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente tutta l'etichetta

Stopit™

Autorizzato per l'uso nella produzione biologica ai sensi del regolamento (EU) 2018/848 e del regolamento (EU) 2021/1165
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: cloruro di calcio

PFC (C)(I)(b)(i) CONCIME INORGANICO LIQUIDO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI

Ca 16,9

Soluzione liquida

Tenore dichiarato di nutrienti in massa:

16,9% Ossido di calcio (CaO) idrosolubile

Ingredienti: cloruro di calcio CAS n° 10043-52-4 (CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo).

Numero di lotto/ Data di produzione: Vedere la confezione

NUMERO DI EMERGENZA: +39 02 75416333

Fabbricante: **Yara Italia S.p.A.**

Via Benigno Crespi 57, 20159 Milano- Italia

Tel: +39 02 754 161 www.yara.it

Prodotto da: **Yara UK Ltd.** Pocklington, York, YO42 1DN, United Kingdom.

UFI: T010-20AY-J00Q-XWVW

Attenzione

Ingredienti pericolosi: calcio cloruro

H319: Provoca grave irritazione oculare. P280-a: Fare uso di un dispositivo di protezione degli occhi. P264-a: Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso.

P305+P351+P338+P337+ P313-a: IN CASO DI CONTATTO CON GLI

OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.

Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste: Richiedere assistenza medica.



YaraVita™ Stopit™

Solo per uso professionale.

Contatta Yara per consigli più specifici.

DOSI E EPOCHE D'IMPIEGO PER APPLICAZIONI FOGLIARI IN PIENO CAMPO

Actinidia: tre trattamenti a 5 l/ha a partire da 5 giorni dopo la fase di caduta petali e ripetere 30-35 giorni dopo la caduta petali.

Volumi d'acqua: 500-1.000 l/ha.

Drupacee (Albicocco, Ciliegio, Nectarina, Pesco, Susino):

2 applicazioni di 7-10 l/ha in 500-1.000 l d'acqua (1-2 l/ha) ad intervalli di 10 giorni cominciando 3 settimane prima della raccolta.

Fagiolo: 5 l/ha allo stadio di 4-6 foglie. Ripetere ad intervalli di 10-14 giorni se necessario. Quantità d'acqua: 200 l/ha.

Fragola (Pieno Campo): 3 applicazioni di 7-10 l/ha in 500-1.000 l d'acqua (1-2 l/ha) ad intervalli di 7-14 giorni cominciando all'inizio della fioritura.

Lattuga (Pieno Campo): 5 l/ha in 500-1.000 l d'acqua (0,5-1 l/ha). Applicare all'inizio della stagione della crescita non appena vi sono abbastanza foglie da applicarvi lo spray. Ripetere ad intervalli di 7-14 giorni se necessario.

Pomacee (Melo, Pero): 5-8 applicazioni di 7-10 l/ha in 500-1.000 l d'acqua (1-2 l/ha) ad intervalli di 7-14 giorni cominciando in modo che l'applicazione finale venga eseguita 1 settimana prima della raccolta. Su pero sono sufficienti 2-4 applicazioni.

Pomodoro (Pieno Campo): 5 l/ha alla fioritura del secondo palco. Ripetere ad intervalli di 7-14 giorni.

Quantità d'acqua 50-500 l/ha.

Sedano: 5 l/ha in 500-1.000 l d'acqua (0,5-1 l/ha). Applicare all'inizio della stagione della crescita non appena vi sono abbastanza foglie da applicarvi lo spray. Ripetere ad intervalli di 7-14 giorni se necessario.

Vite: 7-10 l/ha. Ripetere ad intervalli di 7-14 giorni a partire dall'allegagione. Volume d'acqua: 500-1.000 l/ha.

DOSI PER APPLICAZIONE FOGLIARE SU COLTURE PROTETTE

Massima concentrazione; 0,5 l/ha.

Massimo volume d'acqua: 1.000 l/ha.

Per le epoche di applicazione fare riferimento alla stessa coltura in pieno campo.



Per ulteriori consigli e informazioni sul prodotto, eseguire la scansione utilizzando il proprio smartphone

ISTRUZIONI PER L'USO SEGUIRE SEMPRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SU QUESTE ETICHETTE

Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Versare attraverso il filtro superiore nel contenitore, agitando. Riempire con acqua e continuare ad agitare finché la miscela non è pronta.

TANKMIX/MISCELAZIONE

Leggere TUTTE le etichette attentamente e attenersi strettamente alle istruzioni d'uso. La miscelazione è interamente a rischio dell'utilizzatore. Prima di miscelare i prodotti l'utilizzatore o il consulente devono visitare www.tankmix.com per le informazioni importanti. In alternativa, contattare Yara per consigli specifici.

PRECAUZIONI

Da usare su colture protette solo se esplicitamente indicato. Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme, es. condizioni molto asciutte/molto umide, gelate o piogge, previsioni di gelate o piogge. Indossare visiera e guanti protettivi quando si maneggia il prodotto. Pulire tutta l'attrezzatura prima e dopo l'uso. Fare riferimento alla scheda di sicurezza per ulteriori informazioni, disponibile su www.yara.com.

STOCCAGGIO

Conservare in un deposito per prodotti chimici fresco e asciutto, fuori dalla portata di bambini e animali. Proteggere dalle gelate e da altre condizioni estreme (-5°C < e <35°C). È necessario disporre di contenitori e container in accordo con le norme locali, regionali, nazionali e internazionali.

CONDIZIONI DI VENDITA

Questo Prodotto è soggetto ai Termini e Condizioni di Vendita del venditore, disponibili su richiesta. L'uso del prodotto implica l'accettazione da parte del compratore dei Termini e Condizioni di Vendita.

