



# YaraVita™ MARIS™

Objem balení/  
Objem balenia:  
**10 l**

Čistá hmotnosť: 12 kg Pôvod zboží/ Pôvod tovaru: **Yara UK Ltd.**, Pocklington, York  
YO42 1DN, Veľká Británia

## UPOZORNENÍ

Pred použitím tohto produktu dôkladne prečítajte príbalový leták. Pre profesionálnu užívateľku je na požiadanie k dispozícii bezpečnostný list.

## UPOZORNENIE

Pred použitím tohto produktu dôkladne prečítajte príbalový leták. Pre profesionálne použitie je na využívanie k dispozícii bezpečnostný list.

# MARIS™

Pomocný rastlinný prípravek s obsahom extraktu z riasy *Ascophyllum nodosum* k aplikácii na list

Povolené pro použití v ekologické produkci podle nařízení (ES) 2018/848 a nařízení (ES) 2021/1165

Evidenční číslo vzájemného uznání: V659

Pomocný rastlinný prípravok s obsahom extraktu z riasy *Ascophyllum nodosum* k aplikácii na list.

Povolené na použitie v ekologickej výrobe podľa nariadenia (EU) 2018/848 a nariadenia (EU) 2021/1165

Evidenčné číslo vzájomného uznania SK uznanie 2067

## Chemické vlastnosti/Chemické vlastnosti:

Organický uhlík 8,0 % = 95 g/l  
Draslík ( $K_2O$ ) 6,4 % = 76 g/l

**YARA Agri Czech Republic s.r.o.**, Dušní 10, Praha 1,110 00  
Více na/ Viac na [www.yaraagri.cz](http://www.yaraagri.cz)

Telefónní číslo pro naléhavé situace: +420 228 882 830

Telefónne číslo pre naléhavé situácie: +421 2 5477 4166

# YaraVita™ MARIS

## Rozsah a použití:

YaraVita™ MARIS je formulovaná pomocná látka pro aplikaci na list na bázi bioaktívnych sloučenín extrahovaných z řas rodu *Ascophyllum nodosum*. Byla využívaná pro zmírňení negatívnych dopadů abiotického stresu – chlad, sucho atď. Obsahuje vysoce koncentrované polysacharidy, manitol, ktorý je zdrojom energie a pôsobí proti extrémnemu osmotickému stresu, algináty pre stimuláciu rastu a príjmu živín, antioxidiandy a aminokyseliny a bielkoviny, ktoré podporujú metabolismus a zvyšujú toleranciu k abiotickému stresu a drasliku pro zvýšenie kvalitatívnych parametrov. Díky dobré mísiteľnosti lze aplikovať společně s většinou prostředků na ochranu rostlin. Mísiteľnost ověřte na [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com). Doporučuje se užívání YaraVita™ MARIS po aplikaci pesticidů pro rychlé překonání stresového období.

## Doporučené dávkování a termín aplikace:

**Obiloviny:** 0,5 – 1 l/ha od fáze odnožování (Zádok 12) do objevení 2. kolénka (Zádok 27-32). V prípade potreby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha

**Kukuřice:** 0,5 - 1 l/ha ve stádiu 4-6 listů. V prípade potreby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha

**Brambory:** 1-2 l/ha pri velikosti rostlin 30 cm a pri výskytu stresových faktorov. V prípade potreby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 300 l

**Řepka:** 0,5-1 l/ha ve fázi 4-9 listů. V prípade potreby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha

**Cukrová řepa:** aplikace 1 l/ha ve fázi 4 – 6 listů. V prípade potreby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech.

Dávka vody: 200 l/ha

**Mák:** aplikace 1 l/ha ve fázi 4 – 8 listů. V prípade potreby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha

**Ostatní polní plodiny:** 0,5 – 1 l/ha. V prípade potreby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha

**Listová zelenina:** 2-2,5 l/ha ve fázi 4 – 6 listů. V prípade potreby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha

**Koreňová zelenina:** 2-2,5 l/ ha ve fázi 4 – 6 listů. V prípade potreby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech.

Dávka vody: min. 200 l/ha

**Brukvovité:** 2-2,5 l/ha ve fázi 4 – 8 listů. V prípade potreby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha

**Ovocné stromy:** 2-3 l/ha v 10-14 denních intervaloch pred kvetením, v prubehu kvetenia a ve fáze pociatocného rastu plodov.

Dávka vody: min. 200 l/ha

**Drobné ovoce, jahody, vinná réva:** 1-2,5 l/ha v kritických fázach rastu, ako jsou vegetativní růst, pred kvetením, po odkvětu, pri nasazovani plodů v 10-14 denních intervalech, 4 až 5 aplikací za sezónu. Dávka vody: min. 200 – 500 l/ha

## Rozsah a použitie:

YaraVita™ MARIS je formulovaná pomocná látka pre aplikáciu na list na bázi bioaktívnych zlúčenín extrahovaných z rias rodu *Ascophyllum nodosum*. Bola využívaná pre zmírnenie negatívnych dopadov abiotického stresu – chlad, sucha atď. Obsahuje vysoce koncentrované polysacharidy, manitol, ktorý je zdrojom energie a pôsobí proti extrémnemu osmotickému stresu, algináty pre stimuláciu rastu a príjmu živín, antioxidiandy a aminokyseliny a bielkoviny, ktoré podporujú metabolismus a zvyšujú toleranciu k abiotickému stresu a drasliku pre zvýšenie kvalitatívnych parametrov. Vďaka dobrej miestateľnosti sa môže aplikovať spoločne s väčšinou prípravkov na ochranu rastlín. Miestateľnosť ověřte na [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com). Doporučuje sa použitie YaraVita™ MARIS po aplikácii pesticídov pre rýchle prekonanie stresového obdobia.

## Doporučené dávkovanie a termín aplikácie:

**Obilníny:** 0,5-1 l/ha od fáze odnožovania (Zádoks BBCH 12) do objavenia druhého kolienka (Zádoks BBCH 27-32). V prípade potreby opakujte aplikáciu s odstupom 10-14 dní. Dávka vody 200L/ha.

**Zemiaky:** 1-2 l/ha pri veľkosti rastlín 30cm a pri výskytu stresových faktorov. V prípade potreby opakujte aplikáciu s odstupom 10-14 dní. Dávka vody 300 L/ha

**Repka:** 0,5-1 l/ha vo fáze 4-9 listov. V prípade potreby opakujte aplikáciu s odstupom 10-14 dní. Dávka vody 200L/ha

**Cukrová repa:** 1 l/ha vo fáze 4-6 listov. V prípade potreby opakujte aplikáciu s odstupom 10-14 dní. Dávka vody 200L/ha.

**Mak:** 1 l/ha vo fáze 4-8 listov. V prípade potreby opakujte aplikáciu s odstupom 10-14 dní. Dávka vody 200L/ha.

**Koreňová zelenina:** 2 – 2,5 l/ha vo fáze 4-6 listov. V prípade potreby opakujte aplikáciu s odstupom 10-14 dní. Dávka vody min.200L/ha.

**Kapusta:** 2 – 2,5 l/ha vo fáze 4-8 listov. V prípade potreby opakujte aplikáciu s odstupom 10-14 dní. Dávka vody min.200L/ha.

**Ovocné stromy:** 2-3 l/ha v 10 – 14 denných intervaloch pred kvetom, v priebehu kvitnutia a vo fáze počiatocného rastu plodov. Dávka vody 200 l/ha.

**Drobné ovocie, jahody, vinič:** 1-2,5 l/ha v kritických fázach rastu, ako je vegetativní rast, pred kvetom, po odkvete, pri násade plodov. Aplikácia v 10-14 denných intervaloch. Dávka vody min. 200 – 500 l/ha.

# **YaraVita™ MARIS**

## **POKONY PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI VŽDY DODRŽUJTE POKONY NA TEJTO ETIKETE**

Pri zapnutom miešaní prepláchnite produkt cez horný filter prúdom vody do z troch štvrtín naplnenej nádrže. Doplňte vodou a aplikujte pri zapnutom miešaní.

### **TANK MIX / KOMBINÁCIE**

Prečítajte pozorne všetky príbalové letáky a striktne dodržujte inštrukcie v nich uvedené, hlavne či je možné prípravky miešať s inými. Veľa premenlivých faktorov, ktoré sú mimo kontrolu Yara Agri môžu ovplyvniť účinnosť tankmixov a preto miešanie prípravkov je na vlastné riziko užívateľa. Doporučujeme overiť či tankmix nemá negatívne účinky na plodinu na malej ploche plodiny. Pred miešaním s inými prípravkami zistite dôležité informácie na [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) alebo kontaktujte Yara Agri pre špecifické doporučenie.

### **UPOZORNENIE**

Produkt je určený k použitiu iba pre chránené plodiny, ktoré sú špecifikované na zozname. Neaplikujte v extrémnych klimatických podmienkach, ako sú vysoké teploty, rýchle alebo naopak extrémne dlhé osychanie, za mrazov, dažďa, alebo pokiaľ sa dajú uvedené javy očakávať. Pri manipulácii s koncentrátom pracujte v rukaviciach a s tvárovým štitom. Pred a po použíti očistite použité nástroje a zariadenie. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na adrese [www.yara.com](http://www.yara.com).

### **SKLADOVANIE**

Uchovávajte v chladnom a suchom chemickom sklade, mimo dosahu detí a hospodárskych zvierat. Chráňte pred extrémnymi teplotami (<-5°C a <35°C). Zneškodnite obsah a nádobu v súlade so všetkými miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

### **PODMIENKY PREDAJA, LIMITOVANÁ ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY**

Tento produkt sa predáva v súlade s obchodnými podmienkami predajcu, ktoré sú k dispozícii na požiadanie. Používaním produktu kupujúci súhlasi s obchodnými podmienkami.

# **YaraVita™ MARIS**

## **POKONY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ, PŘI PRÁCI VŽDY DODRŽUJTE POKONY NA TÉTO ETIKETĚ.**

Při zapnutém míchání propláchněte produkt přes horní filtr proudem vody do ze tří čtvrtin naplněné nádrže. Doplňte vodou a aplikujte při zapnutém míchání. TANK MIX / KOMBINACE Pečlivě pročtěte VŠECHNY etikety a přesně dodržujte instrukce pro použití a rady o tom, zda by produkt(y) měl(y) být kombinován(y) s ostatními látkami. Různé látky, které nepodléhají kontrole ze strany společnosti Yara mohou ovlivnit účinnost kombinovaných produktů, a proto se případné kombinace s jinými látkami provádějí výhradně na zodpovědnost konečného uživatele. Pokud budete používat nevyzkoušené kombinace produktů, doporučujeme vám nejprve použít tuto kombinaci v omezeném rozsahu (na zkoušku). Před aplikací kombinovaných produktů byste vy nebo váš poradce měli navštívit stránky [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com), kde jsou uvedeny důležité informace, případně kontaktujte Yara pro specifické rady.

### **UPOZORNĚNÍ**

Produkt je určen k použití pouze pro plodiny, které jsou specifikovány na etiketě výše. Neaplikujte za extrémních klimatických podmínek, např. na rychle vysychající půdu, na extrémně pomalu schnoucí půdu, za mrazu, za deště nebo při očekávaném mrazu či dešti. Při manipulaci s produktem používejte vhodné ochranné rukavice a ochranu obličeje. Před i po použití vyčistěte veškeré nástroje a zařízení.

### **PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ**

Uchovávejte v chladném a suchém skladu chemikálií mimo dosah dětí a zvířat. Chraňte před mrazem a jinými klimatickými extrémy (<-5°C a <35°C).

### **OBCHODNÍ PODMÍNKY – OMEZENÁ ZÁRUKA A ZODPOVĚDNOST**

Společnost Yara zaručuje, že produkt v neotevřené nádobě je v souladu s chemickým popisem uvedeným na této etiketě. Zásady uvedené na této etiketě je potřeba pečlivě dodržovat. Tyto zásady byly vypracovány na základě zkoušek, a proto by měly být spolehlivé. Jelikož výskyt neobvyklých klimatických podmínek, stav půdy a užití tohoto produktu jsou zcela mimo kontrolu a vliv společnosti Yara, není poskytována žádná záruka, ani výslovná, ani automatická, na výsledky použití produktu, a zodpovědnost ze strany společnosti Yara nesmí v žádném případě překročit cenu použitého produktu. Kupující proto přebírá veškerá rizika vyplývající ze skladování, používání či aplikace produktu. Zboží je prodáváno v souladu se standardními Prodejními podmínkami společnosti Yara (tyto Podmínky jsou k dispozici na vyžádání). Používáním produktu se kupující zavazuje k souhlasu s těmito Prodejními podmínkami. Původ zboží: YARA UK Ltd, Pocklington, YORK YO42 1DN, Velká Británie