



YaraVita™

B-Phos™



B-Phos™

BE DE NL

TM

HINWEIS

Vor Einsatz des Produkts ist das ganze Etikett zu lesen

PFC 1(C)(I)(b)(ii) Flüssiges anorganisches Mehrnährstoff-Makronährstoff-Düngemittel

NP 5,2 -7,3 mit Bor
Flüssige Lösung

Gehalt in % (w/w):

5,2% (= 71 g/l) Gesamtstickstoff (N) [5,2% Ammoniumstickstoff, (N)]

7,3% (= 100 g/l) Gesamthosphorpentoxid (P₂O₅)
[7,3% Phosphorpentoxid (P₂O₅) wasserlöslich]

7,3% (= 100 g/l) Bor (B) als Ethanolamin, wasserlöslich

Nur bei tatsächlichem Bedarf verwenden.
Empfohlene Aufwandmenge nicht überschreiten.

OPMERKING

Lees het hele etiket vóór u dit product gebruik

PFC 1(C)(I)(b)(ii) Samengestelde vloeibare anorganische macronutriëntenmeststof

NP 5,2 -7,3 met boor
Vloeibare oplossing

Inhoud % massa:

5,2% (= 71 g/l) Totaal stikstof (N) [5,2% ammoniak stikstof (N)]

7,3% (= 100 g/l) Totaal fosforpentoxide (P₂O₅)
[7,3% in water oplosbaar fosforpentoxide (P₂O₅)]

7,3% (= 100 g/l) Boor (B) als ethanoline, in water oplosbaar

Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte.
De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.

Geïmporteerd door **Yara Vlaardingen B.V.**

Zevenmanshaven Oost 67, 3133 CA Vlaardingen, Postbus 58, 3130 AB
Vlaardingen. The Netherlands. Tel: +31 10 445 2000

Eingeführt von **Yara GmbH & Co. KG** Hanninghof 35, 48249 Dülmen,
Deutschland. Tel: 02594-7980 www.yara.de

Distributie/Distribution: **Yara Tertre S.A./N.V.**

Rue de la Carbo 10, B-7333 Saint-Ghislain, Belgium. Tel: + 32 6571 2448

Gemaakt door/ Hergestellt von: **Yara UK Ltd.** Pocklington, York, YO42 1DN,
UK.

10 Liter
Netto Gewicht:
13,65 kg

YaraVita™ B-Phos™

GEBRUCHSANWEISUNG DER GEBRUCHSANWEISUNG AUF DIESEM ETIKETT IST STETS FOLGE ZU LEISTEN

Vor Gebrauch gründlich schütteln. Sicherstellen, dass die Spritze und anderes Zubehör gründlich gereinigt wurden. Die Spritze dreiviertel mit Wasser befüllen, Rührwerk einschalten und das Produkt durch den Filter oder Einspülschleuse einfüllen. Tank mit Wasser auffüllen; während der gesamten Spritzdauer rühren. Nach Beendigung des Spritzvorganges Spritze vollständig entleeren. Nach Gebrauch Spritze gründlich reinigen.

TANKMISCHUNG/GEMEINSAME ANWENDUNG

ALLE Etiketten sorgfältig lesen und Gebrauchsanweisung genauestens einhalten, vor allem auch in Bezug darauf, ob die Produkte gemeinsam angewendet werden können. Gewisse Variablen, die von Yara nicht beeinflusst werden können, können sich auf das Verhalten gemeinsam angewandter Produkte auswirken, weshalb eine gemeinsame Anwendung ausschließlich auf Gefahr des Endverbrauchers geht. Es wird dringend empfohlen, bei Verwendung ungewohnter Produktmischungen anfangs eine beschränkte Anwendung durchzuführen. Vor einer gemeinsamen Anwendung der Produkte müssen Sie oder Ihr Berater unter www.tankmix.com wichtige Informationen einholen. Andernfalls können Sie sich auch bei Yara spezifisch beraten lassen.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Für Kulturen unter Glas oder Folie nicht verwenden soweit nicht ausdrücklich empfohlen. Anwendung unter extremen Witterungsbedingungen, wie bei zu raschem oder extrem langsamem Trocknen, Frost, Regen oder bei bevorstehendem Frost oder Regen vermeiden. Zur Handhabung des Produkts entsprechende Handschuhe und eine Gesichtsmaske tragen. Alle Ausrüstungen vor und nach dem Gebrauch reinigen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich unter www.yara.com

LAGERUNG

An einem kühlen trockenen Ort, für Kinder und Tiere unerreikbaar lagern. Gegen Frost und andere extreme Wetterbedingungen schützen (-5°C < and <35°C).

VERKAUFSEBINGUNGEN - BESCHRÄNKTE GARANTIE UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Yara gewährleistet, dass das Produkt im ungeöffneten Behälter der chemischen Beschreibung auf diesem Etikett entspricht. Die Anweisungen auf diesem Etikett, die auf unseres Erachtens zuverlässigen Tests beruhen, sind sorgfältig einzuhalten. Da das Auftreten ungewöhnlicher Witterungs- oder Bodenbedingungen sowie die Verwendung dieses Produkts von Yara nicht beeinflusst werden können, wird in Bezug auf die Auswirkungen eines derartigen Gebrauchs oder die damit erzielten Ergebnisse keine Garantie, weder ausdrücklicher noch stillschweigender Natur, abgegeben und die Haftung von Yara wird unter keinen Umständen den Preis des verwendeten Produkts überschreiten. Der Käufer übernimmt sämtliche Risiken von Lagerung, Gebrauch oder Anwendung dieses Produkts. Der Verkauf der Waren erfolgt gemäß den allgemeinen Verkaufsbedingungen von Yara, die auf Anfrage erhältlich sind. Mit dem Gebrauch des Produkts erklärt sich der Käufer mit diesen Verkaufsbedingungen einverstanden.

GEBRUUKSAANWIJZING VOLG ALTIJD DE INSTRUCTIES OP DIT ETIKET.

Voor het gebruik goed schudden. Het product toevoegen als de tank voor 3/4 gevuld is met water, terwijl de roerinrichting in werking is. Vul de tank verder en blijf roeren tot het product verspoten is.

TANK MIX / GECOMBINEERDE TOEPASSING

Lees ALLE etiketten zorgvuldig en volg de instructies voor het gebruik strikt op. Het combineren met andere producten is geheel voor risico van de eindgebruiker. Bezoek www.tankmix.com voor belangrijke informatie. U kunt ook contact opnemen met Yara voor specifiek advies.

WAARSCHUWINGEN

Dit product alleen gebruiken op teelten onder bescherming (glas, plastic) wanneer deze specifiek worden genoemd. Het product niet gebruiken onder extreme weersomstandigheden, zoals sneldrogende weersomstandigheden, zeer langzaam-drogende omstandigheden, vorst, regen of wanneer vorst of regen wordt verwacht. Draag passende handschoenen en gezichtsbescherming wanneer u met dit product werkt. Reinig de gehele uitrusting zowel vóór als na gebruik. Raadpleeg de MSDS voor meer informatie, beschikbaar op www.yara.com.

OPSLAG

Bewaren in een koele, droge opslagplaats, geschikt voor chemicaliën. Buiten bereik van kinderen en dieren bewaren. Beschermen tegen vorst en andere extreme weersomstandigheden (-5°C < en <35°C). Voer de verpakking af in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

VERKOOPVOORWAARDEN

Dit product wordt verkocht behoudens de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de verkoper. Deze zijn beschikbaar op aanvraag. Gebruik van het product betekent het aanvaarden van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden door de koper.



Inhaltsstoffe: Orthoborsäure, Verbindung mit 2 Aminoethanol CAS Nr. 26038-87-9 (CMC 1: Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen), Monoethanolamin CAS Nr. 141-43-5 (CMC 1), Orthophosphorsäure CAS Nr. 7664-38-2 (CMC 1).

Chargennummer/ Herstellungsdatum: Siehe Verpackung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Wenden Sie sich an Yara, um genauere Empfehlungen zu erhalten.

ANWENDUNGSMENGEN UND -ZEITEN

Ackerbohnen: 2 l/ha bei Wuchshöhe 20-40cm (BBCH 51-55) und wiederholt bei Wuchshöhe ca. 100cm (Beginn Blüte, BBCH 61-65). Bei Bedarf im Abstand von 10-14 Tagen wiederholen.

Mindest-Wasseraufwandmenge: 200 l/ha. Generelle Anwendung möglich, wenn genügend Blattmasse vorhanden ist.

Erbsen: 2 l/ha bei Wuchshöhe 20-30cm (BBCH 51-55) und wiederholt bei Beginn Blüte (BBCH 61-65) Bei Bedarf im Abstand von 10-14 Tagen wiederholen. Mindest-Wasseraufwandmenge: 200 l/ha. Generelle Anwendung möglich, wenn genügend Blattmasse vorhanden ist.

Kartoffeln: 7 bis 14 Tage nach vollständigem Auflauf. Nach 10 – 14 Tagen die Anwendung wiederholen. Insgesamt 2 bis max. 3 Anwendungen mit einer Aufwandmenge von jeweils 1 bis 2 l/ha.

Mindest-Wasseraufwandmenge: 200 l/ha.

Lupinen: 2 l/ha bei Wuchshöhe 20-40cm (BBCH 51-55) und wiederholt bei Wuchshöhe ca. 100cm (Beginn Blüte, BBCH 61-65) Bei Bedarf im Abstand von 10-14 Tagen wiederholen. Mindest-Wasseraufwandmenge: 200 l/ha. Generelle Anwendung möglich, wenn genügend Blattmasse vorhanden ist.

Mais: 2 l/ha im 3 bis 8 Blattstadium. Mindest-Wasseraufwandmenge: 200 l/ha.

Raps: 1-2 l/ha zur Herbstmaßnahme. Im Frühjahr wiederholend 2-3 l/ha bis spätestens BBCH59 (Beginn Blüte) möglich. Empfohlene Wasseraufwandmenge: 200 l/ha.

Sojabohne: 2 l/ha bei Wuchshöhe 20-40cm (BBCH 51-55) und wiederholt bei Wuchshöhe ca. 100cm (Beginn Blüte, BBCH 61-65) Bei Bedarf im Abstand von 10-14 Tagen wiederholen. Mindest-Wasseraufwandmenge: 200 l/ha. Generelle Anwendung möglich, wenn genügend Blattmasse vorhanden ist.

Zuckerrüben: 3 l/ha ab dem 4- bis 6-Blattstadium.

Bei Bedarf nach 10 bis 14 Tagen wiederholen.

Mindest-Wasseraufwandmenge: 200 l/ha.



Ingrediënten > 5% (w/w): Orthofoorzuur, verbinding met 2-aminoethanol CAS-nr 26038-87-9 (CMC 1: stoffen en mengsels als primair materiaal), mono-ethanolamine CAS-nr 141-43-5 (CMC 1), orthofoosforzuur CAS-nr 7664-38-2 (CMC 1).

Partijnummer/ Fabricagedatum: Zie verpakking

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Alleen voor professioneel gebruik.

Neem contact op met Yara voor meer specifieke aanbevelingen.

DOSERING EN TOEPASSINGSTIJDSTIP

Aardappelen: 7 tot 14 dagen na volledige opkomst. Herhaal de toepassing na 10 - 14 dagen. In to-taal 2 tot max. 3 toepassingen met een dosering van telkens 1 tot 2 l/ha. Aanbevolen watergift: 200 l/ha.

Erwten: 2 l/ha bij een planthoogte van 20-30 cm (BBCH 51-55) en herhalen aan het begin van de bloei (BBCH 61-65) Indien nodig herhalen met intervallen van 10-14 dagen. Aanbevolen watergift: 200 l/ha. Algemeen gebruik mogelijk mits voldoende bladmassa.

Koolzaad: 1-2 l/ha voor de najaarsgift. Herhaald 2-3 l/ha in het voorjaar uiterlijk tot BBCH59 (begin bloei). Aanbevolen hoeveelheid water: 200 l/ha.

Lupinen: 2 l/ha bij planthoogte 20-40 cm (BBCH 51-55) en herhaald bij planthoogte ca. 100 cm (begin bloei BBCH 61-65) Herhaal met intervallen van 10-14 dagen indien nodig. Aanbevolen watergift: 200 l/ha. Algemeen gebruik mogelijk mits voldoende bladmassa.

Soja: 2 l/ha bij een planthoogte van 20-40cm (BBCH 51-55) en herhalen bij een planthoogte van ca. 100cm (begin bloei, BBCH 61-65) Indien nodig herhalen met intervallen van 10-14 dagen . Aanbevo-len watergift: 200 l/ha. Algemeen gebruik mogelijk mits voldoende bladmassa.

Suikerbieten: 3 l/ha vanaf het 4- tot 6-bladstadium. Herhaal indien nodig na 10 tot 14 dagen. Hoe-veelheid water: 200 l/ha.

Veldbonen: 2 l/ha bij planthoogte 20-40 cm (BBCH 51-55) en herhalen bij planthoogte van ca. 100 cm (begin bloei BBCH 61-65) Herhaal met intervallen van 10-14 dagen indien nodig. Aanbevolen watergift: 200 l/ha. Algemeen gebruik mogelijk mits voldoende bladmassa.

