



# YaraVita™

## Molytrac™

with 15.5% Molybdenum/  
avec 15,5% molybdène



1 litres

Net weight/  
Poids net  
1,6 kg



**NOTICE**  
Before using this product,  
read the entire label

# Molytrac™

with 15.5% Molybdenum/  
avec 15,5% molybdène

REGISTRATION NUMBER  
930010B FERTILIZERS  
ACT

A liquid fertilizer for the  
correction of molybdenum  
deficiency by foliar application

Guaranteed analysis/Analyse garantie:  
**Molybdenum/molybdène (Mo)**  
**(actual/réel) 15.5%**

### Warning

Contains molybdic acid  
H319: Causes serious eye irritation. H315: Causes skin irritation.  
H373: May cause damage to organs through prolonged or  
repeated exposure.  
P280: Wear protective gloves and eye protection. P260: Do not  
breathe gas or vapour. P264: Wash hands and contaminated  
skin thoroughly after handling. P305+P351+P338+P337+P313:  
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.  
Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue  
rinsing. If eye irritation persists. Get medical attention/advise.  
P314: Get medical attention/advise if you feel unwell.

### Attention

Contient de l'acide molybdique  
H319: Provoque une sévère irritation des yeux. H315: Provoque une  
irritation cutanée. H373: Risque présumé d'effets graves  
pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une  
exposition prolongée.  
P280: Porter des gants de protection et un équipement de  
protection des yeux. P260: Ne pas respirer les gaz ou vapeurs.  
P264: Se laver les mains et la peau contaminée  
soigneusement après manipulation.  
P305+P351+P338+P337+P313: EN CAS DE CONTACT AVEC  
LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs  
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte  
et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.  
P314: Consulter un médecin en cas de malaise.

**AVIS**  
Avant d'utiliser ce produit,  
veuillez lire ce qui figure sur  
l'ensemble de l'étiquette

NUMÉRO  
D'ENREGISTREMENT  
930010B LOI SUR LES  
ENGRAIS  
Engrais liquide de molybdène  
pour application foliaire

**CAUTION:** This fertilizer contains molybdenum and should be used as  
recommended. It may prove harmful when misused.

### FOLIAR DOSE RATE

This product should be used only on the basis of soil and/or tissue analysis.  
Consult your county agricultural representative or professional agricultural  
specialist for application rates for crops not listed below.

### RECOMMENDED APPLICATION RATES AND TIMINGS

**Brassicas:** 250 ml/ha at the 4 to 6 leaf stage. For moderate to severe  
deficiency, repeat the application once or twice at 10 to 14 day intervals.  
Water rate: 200 l/ha

**Cereals (Barley, Wheat, Oats):** 125 to 250 ml/ha pre-plant soil application  
(applied with herbicide where compatible). Water rate: 30 to 100 l/ha.

**Cucurbits (Field Grown):** 250 ml/ha 1 to 2 weeks after germination  
and at the 4 leaf stage. Water rate: 200 l/ha.

**Oilseed Rape (Canola):** For a single application, 250 ml/ha at onset of stem  
extension. For moderate deficiency, 250 ml/ha at 4 to 6 leaf stage and 250  
ml/ha at onset of stem extension. An extra application can be made 10 to 14  
days later for severe deficiency. Avoid flowering. Water rate: 30 to 200 l/ha.

**Soybeans:** 250 to 500 ml/ha when plants are 5 to 15 cm tall.  
Repeat the application once or twice at 10 to 14 day intervals if necessary.  
Water rate: 200 l/ha.

**Tomatoes (Field Grown):** 250 ml/ha when crops is 15 cm tall.  
Water rate: 500 l/ha.

**AVERTISSEMENT:** Cet engrais renferme du molybdène et ne doit être  
employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s'il est  
employé mal à propos.

### DOSES ET STADES D'APPLICATION

Ce produit devrait être utilisé en fonction des résultats des analyses de  
tissus ou de sol. S'adresser à votre représentant agricole du comté ou à un  
conseiller agricole professionnel afin d'obtenir les taux d'application pour  
les cultures non énumérées ci-dessous.

**Crucifères:** 0.25 l/ha dans 200 l d'eau minimum au stade 4-6 feuilles.  
En cas de carence moyenne ou sévère répéter l'application 1 à 2 fois aux 10  
à 14 jours d'intervalle.

**Céréales (orge, blé, avoine):** 125 à 250 ml/ha en application au sol avant  
semis (avec herbicide si miscibles en cuve) Volume d'eau: 30 à 100 l/ha

**Cucurbitacée (plein champ):** 250 ml/ha 1 à 2 semaines après la  
germination et au stade 4 feuilles. Volume d'eau : 200 l/ha

**Colza:** Pour une seule application, 250 ml/ha au stade début montaison.  
En cas de carence moyenne 250 ml/ha au stade 4 à 6 feuilles et 250  
ml/ha au stade début montaison. Une application supplémentaire est  
possible 10 à 14 jours plus tard en cas de carence sévère. Éviter la  
floraison. Volume d'eau : 30 à 200 l/ha.

**Soja:** 250 à 500 mls/ha au stade 5 à 15 cm. Répéter l' application 1 à 2  
fois aux 10 à 14 jours d'intervalle si nécessaire. Volume d'eau : 200 l/ha.

**Tomate (plein champ):** 250 mls/ha au stade 15 cm.  
Volume d'eau : 500 l/ha.

02.02.16

WLCA309

**DIRECTIONS FOR USE**  
ALWAYS FOLLOW THESE LABEL INSTRUCTIONS

Mix the product thoroughly before use. Slowly add the product to the tank,  
via the induction hopper, whilst agitating. Top up with water and continue to  
agitate until spraying is completed.

### TANK MIXING/CO-APPLICATION

Read ALL labels carefully and adhere strictly to the instructions for use.  
Co-application is entirely at the risk of the end-user. Before co-application of  
products you, or your advisor, must visit [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) for important  
information. Alternatively, contact Yara for specific advice.

### PRECAUTIONS

Only to be used on protected crops if specifically listed. Avoid application  
under extremes of climate, e.g. rapid drying conditions, extremely slow  
drying conditions, frost, rain, or when frost or rain are anticipated. Wear  
suitable gloves and face shield when handling this product. Clean all  
equipment before and after use.

### STORAGE

Keep in a cool, dry chemical store, out of reach of children and livestock.  
Protect from frost and other climatic extremes (temperatures exceeding 40°C).  
Dispose of contents and container in accordance with all local,  
regional, national and international regulations.

### CONDITIONS OF SALE

This Product is sold subject to the seller's Terms and Conditions of Sale,  
which are available upon request. Use of the Product is acceptance by the  
buyer of the Terms and Conditions of Sale.

**MODE D'EMPLOI**  
SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS QUI FIGURENT SUR  
L'ETIQUETTE

Secouer le bidon et verser le produit à travers un filtre dans la cuve remplie  
aux trois-quarts d'eau. L'agitateur doit être en fonctionnement pendant  
cette opération. Finir de remplir la cuve et procéder à la pulvérisation.  
Maintenir l'agitation pendant toute la durée de la pulvérisation.

### MÉLANGE EN CUVE/CO-APPLICATION DE PRODUITS :

Lire attentivement TOUTES les étiquettes des produits à mélanger et suivre  
scrupuleusement les instructions d'utilisation. Les risques liés au mélange et  
à la co-application de produits sont entièrement sous la responsabilité de  
l'utilisateur final. Avant tout mélange de produit, consultez ou demandez à  
votre conseiller de consulter les informations contenues sur notre site  
[www.tankmix.com](http://www.tankmix.com). Pour des conseils plus spécifiques, vous pouvez  
également contacter directement un représentant Yara.

### PRÉCAUTIONS

N'utiliser ce produit sur des cultures protégées que si celles-ci sont  
spécifiquement listées sur l'étiquette. Évitez l'application dans des situations  
climatiques extrêmes, par exemple en conditions de séchage des feuilles  
soit très rapide soit extrêmement lent, en cas de gel, de pluie ou lorsque ces  
conditions sont anticipées. Portez des gants appropriés ainsi qu'un écran  
facial lorsque vous utilisez ce produit. Nettoyez tous les équipements avant  
et après utilisation.

### STOCKAGE

A conserver dans un local frais et sec, hors de portée des enfants ou des  
animaux. A protéger contre le gel et autres températures extrêmes  
(températures > 40 °C). Éliminer les bidons et leur contenu conformément  
aux dispositions réglementaires en vigueur au niveau local, régional,  
national et international.

### CONDITIONS DE VENTE:

La vente de ce produit est soumise aux conditions générales de vente du  
vendeur. Tout acheteur reconnait en avoir eu connaissance et celles-ci sont  
également disponibles sur demande auprès de votre contact commercial  
Yara. L'utilisation du produit par l'acheteur implique que celui-ci accepte ces  
conditions de vente.

Batch No: See top of pack / Numéro du lot: Voir la partie supérieure de l'emballage

Made in the U.K./Fabriqué au R.U. Yara UK Ltd., Manor Place,  
Wellington Road, The Industrial Estate, Pocklington, York YO42 1DN, U.K

Proud to be associated with:

