

KombiPhos

ANWENDUNGSMENGEN UND -ZEITEN

Getreide: 3-5 l/ha während der Bestockung. Bei Bedarf nach 10 bis 14 Tagen wiederholen. Wassermenge: 200 l/ha.

Raps: 3-5 l/ha im 4-6 Blattstadium und bei Beginn der Stängelstreckung. Nicht während der Blüte anwenden. Wassermenge: 200 l/ha.

Bohnen, Erbsen: 5 l/ha ab 15 cm Wuchshöhe. Bei Bedarf nach 10 bis 14 Tagen wiederholen. Wassermenge: 200 l/ha.

Freilandсалate: 5 l/ha 10 bis 14 Tage nach dem Pflanzen. Bei Bedarf ein- oder zweimal im Abstand von 10 bis 14 Tagen wiederholen. Wassermenge 500 l/ha.

Kartoffel: Pflanzkartoffel; 10 l/ha zum Knollenansatz (Häckenstadium). Verarbeitungs-, Speise- und Stärkekartoffeln: Ansatzschwache Sorten; 4 l/ha zum Knollenansatz und 2 x 3 l/ha zum Knollenwachstum im Abstand von 10-14 Tagen. Anstanzstarke Sorten; 10 l/ha zum Knollenwachstum verteilt auf 2-4 Anwendungen im Abstand von 10-14 Tagen. Wassermenge: 200 l/ha.

Kohlarten: 5 l/ha ab dem 4 - 6 Blattstadium. Bei Bedarf nach 10 bis 14 Tagen wiederholen. Wassermenge: 200 l/ha.

Mais: 5 l/ha im 4- bis 8 Blattstadium. Wassermenge 200 l/ha.

Zuckerrübe: 5 l/ha ab dem 4- bis 6 Blattstadium. Bei Bedarf im Abstand von 10 bis 14 Tagen wiederholen. Wassermenge: 200 l/ha.

Zwiebeln: 5 l/ha ab 15 cm Wuchshöhe. Bei Bedarf nach 10 bis 14 Tagen wiederholen. Ebenso 1 bis 2 Anwendungen von 5 l/ha während der Zwiebelausbildung mit einem Abstand von 10 bis 14 Tagen. Wassermenge: 200 l/ha.

GEBRAUCHSANWEISUNG DER GEBRAUCHSANWEISUNG AUF DIESEM ETIKETT IST STETS FOLGE ZU LEISTEN

DE

Vor Gebrauch gründlich schütteln. Sicherstellen, dass die Spritze und anderes Zubehör gründlich gereinigt wurden. Die Spritze dreiviertel mit Wasser befüllen, Rührwerk einschalten und das Produkt durch den Filter oder Einspülschleuse einfüllen. Tank mit Wasser auffüllen; während der gesamten Spritzdauer rühren. Nach Beendigung des Spritzvorganges Spritze vollständig entleeren. Nach Gebrauch Spritze gründlich reinigen.

TANKMISCHUNG/GEMEINSAME ANWENDUNG

ALLE Etiketten sorgfältig lesen und Gebrauchsanweisung genauestens einhalten, vor allem auch in Bezug darauf, ob die Produkte gemeinsam angewendet werden können. Gewisse Variablen, die von Yara nicht beeinflusst werden können, können sich auf das Verhalten gemeinsam angewandter Produkte auswirken, weshalb eine gemeinsame Anwendung ausschließlich auf Gefahr des Endverbrauchers geht. Es wird dringend empfohlen, bei Verwendung ungewohnter Produktmischungen anfangs eine beschränkte Anwendung durchzuführen. *Vor einer gemeinsamen Anwendung der Produkte müssen Sie oder Ihr Berater unter www.tankmix.com wichtige Informationen einholen. Andernfalls können Sie sich auch bei Yara spezifisch beraten lassen.*

VORSICHTSMAßNAHMEN

Für Kulturen unter Glas oder Folie nicht verwenden soweit nicht ausdrücklich empfohlen. Anwendung unter extremen Witterungsbedingungen, wie bei zu raschem oder extrem langsamen Trocknen, Frost, Regen oder bei bevorstehendem Frost oder Regen vermeiden. Zur Handhabung des Produkts entsprechende Handschuhe und eine Gesichtsmaske tragen. Alle Ausrüstungen vor und nach dem Gebrauch reinigen.

LAGERUNG

An einem kühlen trockenen Ort, für Kinder und Tiere unerreikbaar lagern. *Gegen Frost und andere extreme Wetterbedingungen schützen.*

VERKAUFSBEDINGUNGEN – BESCHRÄNKTE GARANTIE UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Yara gewährleistet, dass das Produkt im ungeöffneten Behälter der chemischen Beschreibung auf diesem Etikett entspricht. Die Anweisungen auf diesem Etikett, die auf unseres Erachtens zuverlässigen Tests beruhen, sind sorgfältig einzuhalten. Da das Auftreten ungewöhnlicher Witterungs- oder Bodenbedingungen sowie die Verwendung dieses Produkts von Yara nicht beeinflusst werden können, wird in Bezug auf die Auswirkungen eines derartigen Gebrauchs oder die damit erzielten Ergebnisse keine Garantie, weder ausdrücklicher noch stillschweigender Natur, abgegeben und die Haftung von Yara wird unter keinen Umständen den Preis des verwendeten Produkts überschreiten. Der Käufer übernimmt sämtliche Risiken von Lagerung, Gebrauch oder Anwendung dieses Produkts. Der Verkauf der Waren erfolgt gemäß den allgemeinen Verkaufsbedingungen von Yara, die auf Anfrage erhältlich sind. Mit dem Gebrauch des Produkts erklärt sich der Käufer mit diesen Verkaufsbedingungen einverstanden.



@ = eingetragene Marke des IVA
Inverkehrbringer: Yara GmbH & Co. KG, Hanninghof
35, 48249 Dülmen, Deutschland Tel: 02594-7980

KombiPhos

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A TERMÍN APLIKACE

Chřest: 3 aplikace po 5l/ha. Aplikujte na plně vzrostlou kulturu v intervalech 10-14 dní. Dávka vody: 200l/ha.

Fazole: 5 l/ha když jsou rostliny 10-15 cm vysoké. Opakovaná aplikace v 10-14 denních intervalech. Dávka vody: 200 l/ha.

Zelí: 5 l/ha ve fázi 4-6 pravých listů, brzy po přesazení. Další aplikace po 10-14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha.

Obiloviny: 3-5 l/ha v průběhu odnožování. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10-14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha.

Salát (pěstovaný na poli): Aplikáční dávka 5 l/ha. Aplikujte 10-14 dní po přesazení nebo po vzejití. V případě potřeby můžete provést jedno až dvě opakování v 10-14 denních intervalech. Dávka vody: 500 l/ha.

Kukuřice: 5 l/ha ve fázi 4-8 listů. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10-14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha.

Řepka: 3-5 l/ha ve fázi 4-6 pravých listů a na začátku dlouhivého růstu. Neaplikujte v době kvetení. Dávka vody: 200 l/ha.

Cibule: Aplikáční dávka: 5l/ha. Aplikáční termíny: První aplikace při výšce nadzemní části rostlin 15 cm. Druhá aplikace po 10-14 dnech. Další 1-2 aplikace v době intenzivního růstu cibulí, v 10-14 denních intervalech. Dávka vody: 200 l/ha.

Hrášek: Aplikáční dávka: 5 l/ha v době, kdy je rostlina 10-15 cm vysoká. Opakovaná aplikace po 10-14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha.

Brambory: Sadba brambor: 10 l/ha na začátku tvorby hlíz. Brambory na zpracování (škrobové), konzumní brambory a odrůdy, které hůř nasazují: 4 l/ha na začátku tvorby hlíz (háčkování) a 2 x 3 l v průběhu růstu hlíz v 10-14 denních intervalech mezi aplikacemi. Dobře nasazující odrůdy: dávku 10 l/ha v průběhu růstu hlíz rozdělit do 2-4 aplikací v 10-14 denních intervalech. Dávka vody: 200 l/ha.

Cukrová řepa: Aplikace ve stadiu 4-6 pravých listů v dávce 5 l/ha. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10-14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha.

POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TÉTO ETIKETĚ

Při zapnutém míchání propláchněte produkt přes horní filtr proudem vody do ze tří čtvrtin naplněné nádrže. Doplňte vodou a aplikujte při zapnutém míchání.

TANK MIX / KOMBINACE

Pečlivě si přečtěte VŠECHNY etikety a přesně dodržujte instrukce pro použití a rady o tom, zda by produkt(y) měl(y) být kombinován(y) s ostatními látkami. Různé látky, které nepodléhají kontrole ze strany společnosti Yara, mohou ovlivnit účinnost kombinovaných produktů, a proto se případné kombinace s jinými látkami provádějí výhradně na zodpovědnost konečného uživatele. Pokud budete používat nejrve použit tuto kombinaci v omezeném rozsahu (na zkoušku). Před aplikací kombinovaných produktů byste vy nebo váš poradce měli navštívit stránky www.tankmix.com, kde jsou uvedeny důležité informace; případně kontraktujte Yara pro specifické rady.

UPOZORNĚNÍ

Produkt je určen k použití pouze pro chráněné plodiny, které jsou specifikovány na seznamu. Neaplikujte za extrémních klimatických podmínek, např. na rychle vysychající půdu, na extrémně pomalu schnoucí půdu, za mrazu, za deště nebo při očekávaném mrazu či dešti. Při manipulaci s produktem používejte vhodné ochranné rukavice a ochranu obličeje. Před i po použití vyčistěte veškeré nástroje a zařízení.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v chladném a suchém skladu chemikálií, mimo dosah dětí a dobytka. Chraňte před mrazem a jinými klimatickými extrémny (např. teploty nad 40°C).

OBCHODNÍ PODMÍNKY – OMEZENÁ ZÁRUKA A ZODPOVĚDNOST

Společnost Yara zaručuje, že produkt v neotevřené nádobě je v souladu s chemickým popisem uvedeným na této etiketě. Zásady uvedené na této etiketě je potřeba pečlivě dodržovat. Tyto zásady byly vypracovány na základě zkoušek, a proto by měly být spolehlivé. Jelikož výskyt neobvyklých klimatických podmínek, stav půdy a užití tohoto produktu jsou zcela mimo kontrolu a vliv společnosti Yara, není poskytována žádná záruka, ani výslovná, ani automatická, na výsledky použití produktu, a zodpovědnost ze strany společnosti Yara nesmí v žádném případě překročit cenu použitého produktu. Kupující proto přebírá veškerá rizika vyplývající ze skladování, používání či aplikace produktu. Zboží je prodáváno v souladu se standardními Prodejními podmínkami společnosti Yara. (tyto Podmínky jsou k dispozici na vyžádání). Používáním produktu se kupující zavazuje k souhlasu s těmito Prodejními podmínkami.

KombiPhos

ZALECANE DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

Szparagi: 3 x 5 l/ha w czasie wegetacji. Opryskiwać w odstępach 10-14 dniowych. Dawka wody 200 l/ha.

Fasola: 5 l/ha gdy rośliny osiągną 10-15 cm wysokości. W razie potrzeby zabieg można powtórzyć po 10-14 dniach. Dawka wody 200 l/ha.

Kapustowate: 5 l/ha w fazie 4-6 liści właściwych, zaraz po wysadzeniu rozsady i ponownie po 10-14 dniach. Dawka wody 200 l/ha.

Zboża: 3-5 l/ha podczas krzewienia. W razie potrzeby zabieg można powtórzyć po 10-14 dniach. Dawka wody 200 l/ha.

Salata (Gruntowa): 5 l/ha 10-14 dni po skielkowaniu lub wysadzeniu rozsady. Zabieg można powtórzyć dwukrotnie w 10-14 dniowych odstępach. Dawka wody 500 l/ha.

Kukurydza: 5 l/ha w fazie 4-8 liści właściwych. W razie potrzeby zabieg można powtórzyć po 10-14 dniach. Dawka wody 200 l/ha.

Rzepak: 3-5 l/ha w fazie 4-6 liści właściwych i ponownie w fazie wydłużania się łodygi. Unikać zabiegów podczas kwitnienia. Dawka wody 200 l/ha.

Cebula: 5 l/ha gdy rośliny mają 15 cm wysokości. W razie potrzeby zabieg można powtórzyć po 10-14 dniach. Dodatkowo zaleca się od 1 do 2 oprysków po 5 l/ha, w odstępach 10-14 dniowych podczas wzrostu główek. Dawka wody 200 l/ha.

Groch: 5 l/ha gdy rośliny osiągną 10-15 cm wysokości. W razie potrzeby zabieg można powtórzyć po 10-14 dniach. Dawka wody 200 l/ha.

Ziemiaki: sadzeniaki 10 l/ha podczas inicjacji bulw (kiedy 50% zgrubień szczytowych ma dwukrotnie większy przekrój niż reszta stolonu).

Odmiany jadalne, przemysłowe i wysokoskrobiowe: 4 l/ha podczas inicjacji bulw i 2 x 3 l/ha w okresie zwiększania ciężaru bulw, w odstępach 10-14 dniowych (od momentu kiedy pierwsze uformowane bulwy mają średnicę 10 mm). Dawka wody 200 l/ha.

Burak cukrowy: 5 l/ha w fazie 4-6 liści właściwych. W razie potrzeby zabieg można powtórzyć po 10-14 dniach. Dawka wody 200 l/ha.

ZALECENIA W STOSOWANIU

ZAWSZE POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI ZAWARTYMI NA ETYKIECIE

Przed użyciem produktu należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Wypełnić zbiornik opryskiwacza wodą do trzech czwartych objętości i przy włączonym mieszadle włączyć odmierzoną ilość nawozu poprzez rozwadniacz lub filtr szczytowy. Następnie uzupełnić zbiornik do pełnej objętości wodą i utrzymać pracę mieszadła do zakończenia oprysku.

MIESZANIE ZBIORNIKOWE/STOSOWANIE ŁĄCZNE

Należy przeczytać tekst na WSZYSTKICH etykietach i stosować się ściśle do zaleceń dotyczących stosowania oraz dotyczących stosowania łącznego. Na stosowanie łączne może mieć wpływ wiele czynników niezależnych od Yara, w związku z czym użytkownik podejmuje się stosowania łącznego wyłącznie na własne ryzyko. W przypadku stosowania nieznanymi produktami, zdecydowanie zaleca się stosowanie w ograniczonym zakresie. Przed przystąpieniem do stosowania łącznego produktów, należy zapoznać się z ważnymi informacjami na stronie www.tankmix.com. Można też skontaktować się z Yara w celu uzyskania szczegółowych informacji.

OSTRZEŻENIE

Należy stosować wyłącznie na uprawach chronionych, jeśli zostały wyszczególnione. Unikać stosowania w skrajnych warunkach pogodowych, np. silna susza, silne zawiłognienie, mróz, deszcz oraz kiedy mróz lub deszcz są prognozowane. Przed stosowaniem produktu należy złożyć rękawice oraz maskę chroniącą twarz. Przed oraz po stosowaniu produktu należy wyczyścić wszystkie narzędzia i urządzenia.

WARUNKI SPRZEDAŻY – OGRANICZONA GWARANCJA ORAZ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Yara gwarantuje, że produkt pozostający w zamkniętym pojemniku jest zgodny z opisem chemicznym na etykiecie. Należy ściśle przestrzegać umieszczonych na etykiecie zaleceń, które przygotowano w oparciu o rzetelne w naszym przekonaniu testy. W związku z tym, że Yara nie posiada wpływu na warunki pogodowe czy glebowe, ani też na stosowanie produktu, nie udziela się żadnej gwarancji, jednoznacznej czy dorozumianej, na rezultaty osiągnięte ze stosowania produktu, i w żadnym wypadku zakres odpowiedzialności Yara nie będzie przekraczał ceny zastosowanego produktu. Nabywca musi wziąć pod uwagę wszelkie zagrożenia, które wiążą się z przechowywaniem, zastosowaniem oraz wykorzystaniem produktu. Sprzedaż towarów prowadzona jest zgodnie z ogólnymi Warunkami Sprzedaży Yara, które dostępne są na życzenie. Skorzystanie z produktu jest jednoznaczne ze zgodą nabywcy na Warunki Sprzedaży