

YaraVita Thiotrac™

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A TERMÍN APLIKACE

Brambory: 5 l/ha týden po 100% vzejtí. Opakované aplikace mohou být nutné v 10-ti až čtrnáctidenních intervalech. Podle výsledků listových rozborů 5 l/ha v době tvorby hlíz a v případě nutnosti opakovat aplikaci. Dávka vody: 200 l/ha.

Brukvovitá zelenina, Cukrovka: 5 l/ha ve stádiu 4 až 6 listu. V případě středního a silného deficitu opakovat v 10-ti až čtrnáctidenních intervalech. Dávka vody: 200 l/ha.

Mrkev: 5 l/ha při velikosti rostlin 15 cm. V případě středního a silného deficitu opakovat v 10-ti až čtrnáctidenních intervalech. Dávka vody: 200 l/ha.

Obiloviny: 5 l/ha ve fázi začátku sloupkování po objevení 1. kolénka (Zadok's G.S. 30 až 31). V případě středního a silného deficitu opakovat v 10-ti až čtrnáctidenních intervalech.

Dávka vody: 200 l/ha. Pšenice potravinářská: Dávka do 5 l/ha od konce metání do mléčné zralosti (Zadok's G.S. 59 až 79) nebo 2 aplikace po 3 l/ha od fáze objevení praporcového listu do mléčné zralosti (Zadok's G.S. 39 až 79). Dávka vody: 200 l/ha.

Řepka: 5 l/ha ve stádiu 4 až 6 listu a na začátku dlouhého růstu. V případě středního a silného deficitu opakovat v 10-ti až čtrnáctidenních intervalech. Neaplikovat v době květu. Dávka vody: 200 l/ha.

POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TÉTO ETIKETĚ
Při zapnutém míchání propláchněte produkt přes horní filtr proudem vody do ze tří čtvrtin naplněné nádrže. Doplňte vodu a aplikujte při zapnutém míchání.

CZ

TANK MIX / KOMBINACE

Pečlivě si přečtěte VŠECHNY etikety a přesně dodržujte instrukce pro použití a rady o tom, zda by produkt(y) měl(y) být kombinován(y) s ostatními látkami. Různé látky, které nepodléhají kontrole ze strany společnosti Yara, mohou ovlivnit účinnost kombinovaných produktů, a proto se případné kombinace s jinými látkami provádějí výhradně na zodpovědnost konečného uživatele. Pokud budete používat nevyzkoušené kombinace produktů, doporučujeme vám nejprve použít tuto kombinaci v omezeném rozsahu (na zkoušku). Před aplikací kombinovaných produktů byste vy nebo váš poradce měli navštívit stránky www.tankmix.com, kde jsou uvedeny důležité informace; případně kontaktujte Yara pro specifické rady.

UPOZORNĚNÍ

Produkt je určen k použití pouze pro chráněné plodiny, které jsou specifikovány na seznamu. Neaplikujte za extrémních klimatických podmínek, např. na rychle vysychající půdu, na extrémně pomalu schnoucí půdu, za mrazu, za deště nebo při očekávaném mrazu či dešti. Při manipulaci s produktem používejte vhodné ochranné rukavice a ochranu obličeje. Před i po použití vyčistíte veškeré nástroje a zařízení.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v chladném a suchém skladu chemikálií, mimo dosah dětí a dobytka. Chraňte před mrazem a jinými klimatickými extrémy (např. teploty nad 40°C).

OBCHODNÍ PODMÍNKY – OMEZENÁ ZÁRUKA A ZODPĚVNOST

Splněnost Yara zaručuje, že produkt v neotevřené nádobě je v souladu s chemickým popisem uvedeným na této etiketě. Zásady uvedené na této etiketě je potřeba pečlivě dodržovat. Tyto zásady byly vypracovány na základě zkoušek, a proto by měly být spolehlivé. Jelikož výskyt neobvyklých klimatických podmínek, stav půdy a užití tohoto produktu jsou zcela mimo kontrolu a vliv společnosti Yara, není poskytována žádná záruka, ani výslovná, ani automatická, na výsledky použití produktu, a zodpovědnost ze strany společnosti Yara nesmí v žádném případě překročit cenu použitého produktu. Kupující proto přebírá veškerá rizika vyplývající ze skladování, používání či aplikace produktu. Zboží je prodáváno v souladu se standardními Prodejními podmínkami společnosti Yara. Užití Podmínky jsou k dispozici na vyžádání). Používáním produktu se kupující zavazuje k souhlasu s těmito Prodejními podmínkami.



YaraVita Thiotrac™

GERBRAUCHSANWEISUNG DER GERBRAUCHSANWEISUNG AUF DIESEM ETIKETT IST STETS FOLGE ZU LEISTEN

DE

Vor Gebrauch gründlich schütteln. Sicherstellen, dass die Spritze und anderes Zubehör gründlich gereinigt wurden. Die Spritze dreiviertel mit Wasser befüllen, Rührwerk einschalten und das Produkt durch den Filter oder Einspülschleuse einfüllen. Tank mit Wasser auffüllen; während der gesamten Spritzdauer rühren. Nach Beendigung des Spritzvorganges Spritze vollständig entleeren. Nach Gebrauch Spritze gründlich reinigen.

TANKMISCHUNG/GEMEINSAME ANWENDUNG

ALLE Etiketten sorgfältig lesen und Gebrauchsanweisung genauestens einhalten, vor allem auch in Bezug darauf, ob die Produkte gemeinsam angewendet werden können. Gewisse Variablen, die von Yara nicht beeinflusst werden können, können sich auf das Verhalten gemeinsam angewandter Produkte auswirken, weshalb eine gemeinsame Anwendung ausschließlich auf Gefahr des Endverbraucher's geht. Es wird dringend empfohlen, bei Verwendung ungewohnter Produktmischungen anfangs eine beschränkte Anwendung durchzuführen. *Vor einer gemeinsamen Anwendung der Produkte müssen Sie oder Ihr Berater unter www.tankmix.com wichtige Informationen einholen. Andernfalls können Sie sich auch bei Yara spezifisch beraten lassen.*

VORSICHTSMAßNAHMEN

Für Kulturen unter Glas oder Folie nicht verwenden soweit nicht ausdrücklich empfohlen. Anwendung unter extremen Witterungsbedingungen, wie bei zu raschem oder extrem langsamen Trocknen, Frost, Regen oder bei bevorstehendem Frost oder Regen vermeiden. Zur Handhabung des Produkts entsprechende Handschuhe und eine Gesichtsmaske tragen. Alle Ausrüstungen vor und nach dem Gebrauch reinigen.

LAGERUNG

An einem kühlen trockenen Ort, für Kinder und Tiere unerreikbaar lagern. *Gegen Frost und andere extreme Wetterbedingungen schützen.*

VERKAUFSBEDINGUNGEN – BESCHRÄNKTE GARANTIE UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Yara gewährleistet, dass das Produkt im ungeöffneten Behälter der chemischen Beschreibung auf diesem Etikett entspricht. Die Anweisungen auf diesem Etikett, die auf unseres Erachtens zuverlässigen Tests beruhen, sind sorgfältig einzuhalten. Da das Auftreten ungewöhnlicher Witterungs- oder Bodenbedingungen sowie die Verwendung dieses Produkts von Yara nicht beeinflusst werden können, wird in Bezug auf die Auswirkungen eines derartigen Gebrauchs oder die damit erzielten Ergebnisse keine Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigender Natur, abgegeben und die Haftung von Yara wird unter keinen Umständen den Preis des verwendeten Produkts überschreiten. Der Käufer übernimmt sämtliche Risiken von Lagerung, Gebrauch oder Anwendung dieses Produkts. Der Verkauf der Waren erfolgt gemäß den allgemeinen Verkaufsbedingungen von Yara, die auf Anfrage erhältlich sind. Mit dem Gebrauch des Produkts erklärt sich der Käufer mit diesen Verkaufsbedingungen einverstanden.

ANWENDUNGSMENGEN UND -ZEITEN

Getreide: 5 l/ha ab Schoßbeginn bis zum 1-Knoten -Stadium (BBCH 30-31). Bei mäßigen bis starken Mangelerscheinungen im Abstand von 10-14 Tagen wiederholen. Weizen: 5 l/ha zwischen BBCH 59-79 oder zwei Anwendungen von 3 l/ha zwischen BBCH 39-79. Wassermenge: 200 l/ha.

Kartoffeln: 5 l/ha eine Woche nach dem Auflaufen. Bei Bedarf nach 10-14 Tagen wiederholen. Wassermenge: 200 l/ha.

Kohlarten: 5 l/ha ab dem 4-6 Blattstadium. Bei Bedarf nach 10-14 Tagen wiederholen. Wassermenge: 200 l/ha.

Mais: 5 l/ha ab dem 4-8 Blattstadium. Bei Bedarf nach 10-14 Tagen wiederholen. Wassermenge: 200 l/ha.

Möhren: 5 l/ha ab 15cm Bestandeshöhe. Bei Bedarf nach 10-14 Tagen wiederholen. Wassermenge: 200 l/ha.

Porree: 5 l/ha ab 15cm Bestandeshöhe. Bei Bedarf nach 10-14 Tagen wiederholen. Wassermenge: 200 l/ha.

Raps: 5 l/ha im 4-6 Blattstadium und bei Schoßbeginn. Bei mäßigen bis starken Mangelerscheinungen im Abstand von 10-14 Tagen wiederholen. Nicht während der Blüte anwenden. Wassermenge: 200 l/ha.

Zuckerrüben: 5 l/ha ab dem 4-6 Blattstadium. Bei Bedarf nach 10-14 Tagen wiederholen. Wassermenge: 200 l/ha.
Zwiebeln: 5 l/ha ab 15cm Bestandeshöhe. Bei Bedarf nach 10-14 Tagen wiederholen. Wassermenge: 200 l/ha.



® = eingetragene Marke des IVA
Inverkehrbringer: Yara GmbH & Co. KG, Hanninghof
35, 48249 Dülmen, Deutschland Tel: 02594-7980

YaraVita Thiotrac™

ZALECANE DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

Burak cukrowy: 5 l/ha w fazie 4-6 liści.

W przypadku silnego niedoboru zabieg można powtórzyć 10-14 dni później. Dawka wody 200 l/ha.

Cebula: 5 l/ha na rośliny wysokości 15cm. W przypadku silnego niedoboru zabieg można powtórzyć 10-14 dni później. Dawka wody 200 l/ha.

Czosnek: 5 l/ha na rośliny wysokości 15cm. W przypadku silnego niedoboru zabieg można powtórzyć 10-14 dni później. Dawka wody 200 l/ha.

Fasola: 5 do 10 l/ha w fazie 4-6 liści. W przypadku silnego niedoboru zabieg można powtórzyć 10-14 dni później. Dawka wody 200 l/ha.

Groch: 5 do 10 l/ha w fazie 4-6 liści. W przypadku silnego niedoboru zabieg można powtórzyć 10-14 dni później. Dawka wody 200 l/ha.

Kapustowate: 5 l/ha w fazie 4-6 liści. W przypadku silnego niedoboru zabieg można powtórzyć 10-14 dni później. Dawka wody 200 l/ha.

Kukurydza: 5 l/ha w fazie 4-8 liści. Jeśli istnieje potrzeba zabieg może być powtórzony 10-14 dni później. Dawka wody 200 l/ha.

Marchew: 5 l/ha na rośliny wysokości 15cm. W przypadku silnego niedoboru zabieg można powtórzyć 10-14 dni później. Dawka wody 200 l/ha.

Pietruszka (gruntowa): 5l/ha na rośliny wysokości 15cm. W przypadku silnego niedoboru zabieg można powtórzyć 10-14 dni później. Dawka wody 200l/ha.

Por: 5 l/ha na rośliny wysokości 15cm. W przypadku silnego niedoboru zabieg można powtórzyć 10-14 dni później. Dawka wody 200 l/ha.

Pszennica jakościowa: 5 l/ha w fazie BBCH 59-79 lub 2 x 3 l/ha w fazie BBCH 39-79. Dawka wody: 200 l/ha.

Rzepak: 5 l/ha w fazie 4-6 liści i w fazie wzrostu (wydużania sie) łądy. W przypadku silnego niedoboru zabieg można powtórzyć 10-14 dni później. Unikać zabiegów podczas kwitnienia. Dawka wody 200 l/ha.

Ziemiaki: 5 l/ha tydzień po całkowitych wschodach. Zabieg może być powtórzony po 10-14 dniach. Dawka wody 200 l/ha.

ZALECENIA W STOSOWANIU

ZAWSZE POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI ZAWARTYMI NA ETYKIECIE

Przed użyciem produktu należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Wypełnij zbiornik opryskiwacza wodą do trzech czwartych objętości i przy włączonym mieszadle wlej odmierzoną ilość nawozu poprzez rozwadniacz lub filtr szczytowy. Następnie uzupełnij zbiornik do pełnej objętości wodą i utrujmy pracę mieszadła do zakończenia oprysku.

MIESZANIE ZBIORNIKOWE/STOSOWANIE ŁĄCZNE

Należy przeczytać tekst na WSZYSTKICH etykietach i stosować się ściśle do zaleceń dotyczących stosowania oraz dotyczących stosowania łącznego. Na stosowanie łączne może mieć wpływ wiele czynników niezależnych od Yara, w związku z czym użytkownik podejmuje się stosowania łącznego wyłącznie na własne ryzyko. W przypadku stosowania nieznanymi produktami, zdecydowanie zaleca się stosowanie w ograniczonym zakresie. Przed przystąpieniem do stosowania łącznego produktów, należy zapoznać się z ważnymi informacjami na stronie www.tankmix.com. Można też skontaktować się z Yara w celu uzyskania szczegółowych informacji.

OSTRZEŻENIE

Należy stosować wyłącznie w uprawach chronionych, jeśli zostały wyszczególnione. Unikać stosowania w skrajnych warunkach pogodowych, np. silna susza, silne zawilgocenie, mróz, deszcz oraz kiedy mróz lub deszcz są prognozowane. Przed stosowaniem produktu należy założyć rękawice oraz maskę chroniącą twarz. Przed oraz po stosowaniu produktu należy wyczyścić wszystkie narzędzia i urządzenia.

WARUNKI SPRZEDAŻY – OGRANICZONA GWARANCJA ORAZ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Yara gwarantuje, że produkt pozostający w zamkniętym pojemniku jest zgodny z opisem chemicznym na etykiecie. Należy ściśle przestrzegać umieszczonych na etykiecie zaleceń, które przygotowano w oparciu o rzetelne w naszym przekonaniu testy. W związku z tym, że Yara nie posiada wpływu na warunki pogodowe czy glebowe, ani też na stosowanie produktu, nie udziela się żadnej gwarancji, jednoznacznej czy dorozumianej, na rezultaty osiągnięte ze stosowania produktu, i w żadnym wypadku zakres odpowiedzialności Yara nie będzie przekraczał ceny zastosowanego produktu. Nabywca musi wziąć pod uwagę wszelkie zagrożenia, które wiążą się z przechowywaniem, zastosowaniem oraz wykorzystaniem produktu. Sprzedaż towarów prowadzona jest zgodnie z ogólnymi Warunkami Sprzedaży Yara, które dostępne są na życzenie. Skorzystanie z produktu jest jednoznaczne ze zgodą nabywcy na Warunki Sprzedaży

PL