

YaraVita Brassitrel™ Pro

SOOVITATAV KASUTAMISNORM JA AJASTAMINE

EE

Raps: 3-4 l/ha 4-9 lehe faasis, uesti kasutatakse taime aktiivses kasvufaasis, varsumisest kuni õitsemise alguseni. Pritsimist korratakse 10-14 päevase intervalliga nendes arenguetappides kus tekib vajadus.

Vee kulunorm: 200 l/ha.

Yara Eesti OÜ

Silla Keskus
Papiniidu 5, 80042 Pärnu
www.yara.ee

Yara Lietuva UAB

Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k.
14013 Vilnius r. sav.
www.yara.lt

Yara Latvija SIA

Vienības gatve 109, Rīga
LV 1058
www.yara.lv

Tootja/ Gamintojas/ Ražotājs:

Yara UK Ltd.
Pocklington, York,
YO42 1DN, U.K.
Tel: +44 (0)1759 302545

KASUTAMISJUHISED

JÄRGIGE ALATI KASUTUSJUHENDI NÖÜDEID.

Enne kasutamist seage toode põhjalikult. Valage vajalik kogus toodet aeglaselt pritsipaaki, segu samal ajal pidevalt segades. Täitke paak lõpuni veega ja jätkake segamist kuni väetiselahuse pritsimine on lõpetatud.

PAAGISEGUD / KASUTAMINE KOOS TEISTE PREPARAATIDEDEGA

Lugege alati hoolikalt KÖIKIDE kasutatavate toodete etikette, pidage rangelt kinni kasutusjuhenditest ning nõuannetest toodete paagisegus kasutamise kohta.

Paagisegude kasutamine toimub täielikult lõppkasutaja vastutusel. Enne paagisegu tegemist külastage olulise teabe saamiseks kindlasti veebilehte www.tankmix.com või küsige täiendavat infot Yara'lt.

ETTEVAATUSABINÖUD

Antud toodet on lubatud kasutada vaid etiketil märgitud kultuuridel. Vältida kasutamist ekstreemsete ilmastikutingimustele korral, näiteks pööd, väga niiske ilmastik, öökülm, vihm või kui on oodata öökülma või vihma. Toote käitlemisel kanda sobivaid kaitsekindaid ja näokaitset. Puhastada kogu pritsimisvarustus nii enne kui pärast toote kasutamist.

HOIUSTAMINE

Hoida kuivas ja jahedas, hoiustatuna nõuetekohases keemiliste ainete laos, kättesaadatult lastele ja loomadele. Kaitsta külmmuse ja teiste ilmastikuga seotud ekstreemtingimuste eest (vältida temperatuure alla 0°C ja üle +40°C). Sisu ja pakend körvaldada vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele õigusaktidele.

MÜÜGITINGIMUSED

Antud toodet müükse vastavalt Yara standardsetele müügitingimustele, mis on kättesaadavad nõudmisel. Toote kasutamisel nõustub ostja antud müügitingimustega.

YaraVita Brassitrel™ Pro

MAIŠYMO BEI PURŠKIMO INSTRUKCIJOS

Rapsai: Naudoti 3 - 4 l/ha nuo 4 iki 9 lapelių tarpsnio. Pakartotinai purkštį stiebui augant iki žydejimo. Esant poreikiui, purškima pakartoti po 10-14 dienų. Vandens norma 50-200 l/ha.

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS VISADA LAIKYKITES ETIKETESE PATEIKIAMU INSTRUKCIJU REIKALAVIMU

Prieš naudojimą produkta gerai išmaisykite. Lėtai pilkite mišinį į purkštuvą rezervuarą per koštuvą, nuolat maišydami. Priplūdykite purkštuvą talpą vandeniu iki viršaus ir nuolat maišykite, kol baigsite purkštį.

PRODUKTO MAIŠYMAS IR TRĖŠIMAS (PURŠKIMAS)

Atidžiai perskaitykite VISAS produkto etiketes ir griežtai laikykitės naudojimo instrukciją. Tiktai galutinis vartotojas yra atsakingas už produkty maišymą ir trėšimą. Prieš produkto naudojimą, jūs arba jūsų konsultantas privalo apsilankytį www.tankmix.com svetainėje ir pasitikslinti svarbią informaciją. Arba, dėl konkrečių rekomendacijų, kreipkitės į Yara atstovus.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Apsaugotiems pasėliams naudoti tik tada, jei yra konkretiniai nurodyta etiketėje. Netrėskite ekstremalių klimato pokyčių sąlygomis, pvz.: greito išdžiūvimo, nepaprastai lėto džiūvimo sąlygomis, esant speigui, lyjant lietu arba, jei numatomai labai šalti, lietingi orai. Naudodamai šį produktą, dévėkite tinkamas prištines ir veido apsaugą. Prieš ir po naudojimo, išvalykite visus įrenginius.

LAIKYMAS

Laikykite vésiame, sausame chemikalų sandėlyje, saugokite nuo vaikų ir naminių gyvulių. Apsaugokite nuo šalčio ir kitų ekstremalių klimatininių sąlygų bei pokyčių (aukštesnės nei 40°C temperatūros). Turinį ir produkto talpas išmeskite laikydami visų vietas, regioninių, nacionalinių ir tarptautinių įstatymų bei taisyklų.

PARDAVIMO SALLYGOS

Šis produktas yra parduodamas, laikantis pardavėjo pardavimo terminų ir sąlygų, kurios pateikiamos esant pageidavimui. Kai produktas naudojamas, reiškia, kad pirkėjas sutinka su pardavimo terminais ir sąlygomis.

YaraVita Brassitrel™ Pro

IETEICAMIE LIETOŠANAS LAIKI UN DEVAS

Ejjas rapsis: 2-4 l/ha sākot no 4 lapu stadijas līdz zaļo pumpuru stadijai (AS 14-59). Ziemas rapsi ieteicams miglot pirms ziemōšanas 4-6 lapu stadijā un pavasarī atsākoties veģetācijas līdz ziedēšanas sākumam. Vasaras rapsi sākot no 4-6 lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam. Atkārtot , ja npeicīšams ar 10-14 dienu intervālu. Ūdens daudzums: 200 l/ha.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

VIENMĒR IEVĒROT NORĀDĪJUMUS UZ ETIKETES!

Pirms lietošanas konteineru rūpīgi sakratīt! Pārīcienīties, vai smidzinātājs un tā pārējie mezgli ir tiri un pareizi noreguleti. Pieplīdīt tvertni ar tiru ūdeni līdz trijām ceturtdaļam no tās tilpuma un maisot vienmērīgi pievienot vajadzīgo produkta daudzumu, lietotj šīm nolūkam iepildīšanas iekārtu, piemēram, iepildīšanas atveri, vai tīši caur augšējo filtru. Pievienot iztrūkstošo ūdens daudzumu un turpināt maišīšanu līdz izsmidzināšanas beigām. Neatstāt izsmidzināmo šķidumu smidzinātāja tvertnē iekārtas diktstāves laikā, kā pusdiens pārrauktumā, vai beidzot dienas darbu.

TVERTNES MAISĪJUMI/VIELU SAVIETOŠANA

Rūpīgi izlasiet VISAS etikētes un stingri ievērojiet norādījumus par lietošanu un padomus attiecībā uz to, vai produktu (-us) var savietot. Savietoto produkta iedarbību var ieteiktuz daudzi mainīgie faktori, kas ir ārpus Yara kontroles, tādēļ atbildībā par vielu savietojumu pilnībā uzņemas gāja lietojās. Izmantojot nepazīstamu produktu maišījumus, ir stingri ieteicams sākotnēji sagatavot ierobežotu daudzumu. Pirms produktu maišīšanas jums vai jūsu konsultantam jāiepazīstas ar visu svarīgo informāciju mājas lapā www.tankmix.com. Vai arī jāsazinās ar Yara, lai saņemtu konkrētu padomu.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Attiecīgo produktu drīkst izmantot tikai etiķetē norādīto kultūru apstrādē. Izvairīties no produkta lietošanas ekstreimālos laika apstākļos, tādos kā, liels sausums, lietus, salnas, vai, kad sagaidāmas salnas vai lietus. Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto piemēroti cimdi un sejas aizsegas. Pirms lietošanas un pēc tās iztīriet visu aprīkojumu.

UZGLABĀŠANA

Glabājiet vēsā, sausā kīmisko vielu noliktavā, bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Sargiet no salā un citām krasām klimatisko apstākļu maiņām (temperatūras, kas pārsniedz 40°C).

PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMI – IEROBEŽOTA GARANTIJA UN SAISTĪBU IEROBEŽOJUMI

Yara garantē, ka produkts neatvērtā konteinerā atbilst kīmiskajam aprakstam šajā etiķetē. Šajā etiķetē lasāmie norādījumi jāievēro rūpīgi; tie balstīti uz testiem, kas uzskatāmi par drošiem. Tā kā neparatīta laika vai augstes apstākļu veidošanās un šī produkta lietojums ir šādos apstākļos ārpus Yara kontroles, nekāda garantija, izteikta vai domājama, neattiecas uz šāda lietojuma iedarbību vai iegūtajiem rezultātiem, un Yara saistības nekādā gadījumā nepārsniedz izmantotā produkta cenu. Pircējam jāuzņemmas visi šī produkta uzglabāšanas, lietošanas vai piemērotības riski. Preces tiek pārdošas, ievērojot Yara standarta pārdošanas nosacījumus, kas saņemami pēc pieprasījuma. Produkta lietošana nozīmē to, ka pircējs ir pierīmis šos pārdošanas nosacījumus.