

# YaraVita Gramitrel™

## EE Ettevaatust

Ohtlikud koostisosad: divaskoksiid

H318: Põhjustab raskeid silmakahejustusi.

H400: Väga mürGINE veeorganismidele.

H411: MürGINE veeorganismidele, pikajaline toime.

## LT Pavojinga

Pavojingi ingredientai: divario oksidas

H318: Smarkiai pažeidžia akis.

H400: Labai toksiška vandens organizmams.

H411: Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

## LV Bīstami

Bīstamās sastāvdalas: Divara oksīds

H318: Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H400: Ľoti toksisks ūdens organismiem.

H411: Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

Yara Eesti OÜ  
Silla Keskus  
Papiniidu 5, 80042 Pärnu  
www.yara.ee

Yara Lietuva UAB  
Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k.  
14013 Vilnius r. sav.  
www.yara.lt

Yara Latvija SIA  
Vienības gatve 109, Rīga  
LV 1058  
www.yara.lv

Tootja/ Gamintojas/ Ražotājs:

Yara UK Ltd.  
Pocklington, York,  
YO42 1DN, U.K.  
Tel: +44 (0)1759 302545



**UN 3082**  
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS  
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S  
(contains dicopper oxide, zinc oxide)

# YaraVita Gramitrel™

EE

## SOOVITATAVAD KASUTUSKOGUSED JA KASUTAMISE AEG

**Taliteraviljad:** Sügisel 1,0-1,5 l/ha alates 2. lehe faasist (BBCH 12). Kevadel 1,0-3,0 l/ha alates võrsumisest kuni 2. kõresõlmeni (BBCH 25-32). Vajadusel korraga kulunormiga 1,0 l/ha 2. kõresõlme ilmumisest kuni lipulehe keelekese nähtavaleilmumiseni (BBCH 32-39).

Vee kulu 200 l/ha.

**Suviteraviljad:** 1,0-3,0 l/ha alates 2. lehe faasist kuni 2. kõresõlme moodustumiseni (BBCH 12-32). Vajadusel korraga kulunormiga 1,0 l/ha 2. kõresõlme faasist kuni lipulehe keelekese nähtavaleilmumiseni (BBCH 32-39). Vee kulu 200 l/ha.

P280: Kanda kaitserööivistust ja -prille.

P273: Vältida sattumist keskkonda.

P305+P351+P338+P310: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minut jooksul ettevaatlikult veega.

Eemaldada kontaktlätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

P391: Mahavoolanud toode kokku coguda.

## KASUTAMISJUHISED

### JÄRGIGE ALATI KASUTUSJUHENDI NÖUDEID

Enne kasutamist seagege toode pöhjalikult. Valage vajalik kogus toodet aeglaseks pritsipiaaksi, segu samal ajal pidevalt segades.

Täite paak lõpuni veega ja jätkake segamist kuni väetiselahuse pritsimine on lõpetatud.

## PAAGISEGUD / KASUTAMINE KOOS TEISTE PREPARAATIDEGA

Lugege alati hoolelkult KÖIKIDE kasutatavate toodete etikette, pidage rangelt kinni kasutusjuhenditest ning nõuanneitest toodete paagisegus kasutamise kohta. Paagisegude kasutamine toimub täielikult lõppkasutaja vastutusel. Enne paagisegu tegemist külalastega olulise teabe saamiseks kindlasti veebleilete www.tankmix.com või küsige täiendavat infot Yara'lt.

## ETTEVAATUSABINÖUD

Antud toodet on lubatud kasutada vaid etiketil märgitud kultuuridel. Vältida kasutamist ekstreemsedest ilmastikutingimustest korral, näiteks pööd, väga niiske ilmastik, öökülm, vihm või kui on oodata öökülm või vihma. Toote käitlemisel kanda sobivaid kaitsekindaid ja näokaitset. Puhastada kogu pritsimisvarustus nii enne kui pärast toote kasutamist.

## HOIUSTAMINE

Hoida kuivas ja jahedas, hoiustatuna nõuetekohases keemiliste ainetate laos, kättesaadatult lastele ja loomadele. Kaitsta kulumise ja teiste ilmastikuga seotud ekstreemtingimustest eest (vältida temperatuure alla 0°C ja üle +40°C). Sisu ja pakend kõrvvaldada vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvaheliste õigusaktidele.

## MÜÜGITINGIMUSED

Antud toodet müükakse vastavalt Yara standardsetele müügittingimustele, mis on kättesaadavad nõudmisel. Toote kasutamisel nõustub ostja antud müügittingimustega.

# YaraVita Gramitrel™

LT

## MAIŠYMO BEI PURŠKIMO INSTRUKCIJOS

**Žieminiai javai:** 1 - 1,5 l/ha rudenį, pradedant nuo dviejų lapelių tarpsnio (BBCH 12). Pavasarį, po 1 - 3 l/ha, pradedant nuo krūmijimosi iki pasirodant antrajam bambiliui (BBCH 25 iki 32). Esant poreikiui, pakartoti po 1 l/ha nuo antrojo bamblio susiformavimo iki tol, kol pilnai išsiskleis vėliavinis lapelis (BBCH 32 iki 39).

Vandens norma 200 l/ha.

**Vasariniai javai:** 1 – 3 l/ha, pradedant nuo dviejų lapelių tarpsnio iki pasirodant antrajam bambiliui (BBCH 12 iki 32). Esant poreikiui, pakartoti po 1 l/ha nuo antrojo bamblio susiformavimo iki tol, kol pilnai išsiskleis vėliavinis lapelis (BBCH 32 iki 39). Vandens norma 200 l/ha.

P280: Dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių apsaugos priemones.

P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P305+P351+P338+P310: PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu keliais minutes. Išsimti kontaktinius lėšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURA arba kreiptis į gydytoją.

P391: Surinkti ištakėjusių medžiagą.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

### VISADA LAIKYKITÉS ETIKETÉSE PATEIKIAMŲ INSTRUKCIJŲ REIKALAVIMU

Prieš naudojimą produktą gerai išmaišykite. Lėtai pilkite mišinį į purkštuvą režervuarą per koštuvą, nuolat maišydami. Priplidykite purkštuvą taip vandeniu iki viršaus ir nuolat maišykite, kol baigsite purkštį.

## PRODUKTO MAIŠYMAS IR TRĖŠIMAS (PURŠKIMAS)

Atidžiai perskaitykite VISAS produkto etiketės ir griežtais laikykitės naudojimo instrukcijų. Tiktai galutinis vartotojas yra atsakingas už produkту maišymą ir trėšimą. Prieš produkty nuaudojimą, jūs arba jūsų konsultantas privalo apsilankytį [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) svetainėje ir pasiskolinti svarbiu informacija. Arba, dėl konkretėjų rekomendacijų, kreipkitės į Yara atstovus.

## ATSARGUMO PRIEMONĖS

Apsaugotiems pasėlimams naudoti tik tada, jei yra konkretiniai nurodyti etiketėje. Netrėškite ekstremalių klimato pokyčių sąlygomis, pvz.: greito iššūvio, nepaprastai lėto džiūvimo sąlygomis, esant speigui, lyjant lietu arba, jei numatomai labai šalti, lietingi orai. Naudodamai šį produktą, dėvėkite tinkamas pirštines ir veido apsaugą. Prieš ir po naudojimo, išvalykite visus ižrenginius.

## LAIKYMAS

Laikykite vésiamie, sausame chemikalų sandėlyje, saugokite nuo vaikų ir naminių gyvulių. Apsaugokite nuo šalčio ir kitų ekstremalių klimatinės sąlygų bei pokyčių (aukštesnės nei 40°C temperatūros). Turinį ir produkto taipas išmeskite laikydami visų vietas, regioninių, nacionalinių ir tarptautinių įstatymų bei taisyklų.

## PARDAVIMO SĄLYGOS

Šis produktas yra parduodamas, laikantis pardavėjo pardavimo terminų ir sąlygų, kurios pateikiamas esant pageidavimui. Kai produktas naudojamas, reiškia, kad pirkėjas sutinka su pardavimo terminais ir sąlygomis.

# YaraVita Gramitrel™

LV

## IETEICAMIE LIETOŠANAS LAIKI UN DEVAS

**Ziemāju graudaugi:** 1-1,5 l/ha rudenī, sākot no divu lapu stadijas (AS 12). Pavasarī 1,5-3 l/ha no cerošanas sākuma (AS 25-32) līdz divu mezglu izveidošanās brīdīm. Ja nepieciešams, atkārtot ar devu 1 l/ha no karoglapas maksts uzbrīšanas līdz attīstītās karoglapas stadijai (AS 32-39). Ūdens daudzums 200 l/ha.

**Vasarāju graudaugi:** 1,5 – 3 l/ha sākot no divu lapu stadijas līdz divu mezglu izveidošanās brīdīm (AS 12-32). Ja nepieciešams, atkārtot ar devu 1 l/ha no karoglapas maksts uzbrīšanas līdz attīstītās karoglapas stadijai (AS 39-49). Ūdens daudzums 200 l/ha.

P280: Izmantot aizsargapģērbu un acu aizsargus.

P273: Izvairīties no izplatīšanas apķartējā vidē.

P305+P351+P338+P310: SASKARĒ AR ACIM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDEŠĀNĀS CENTRU vai ārstu.

P391: Savākt izšķaksīto šķidrumu.

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJĀ

### VIENMĒR IEVĒROJET ETIKETĒ NORĀDĪTĀS INSTRUKCIJAS

Rūpīgi sakratiet produkta kannu pirms lietošanas. Pārliecīties, vai smidzinātājs un tā pareižē mezgli ir tīri un pareizi noregulēti. Viennērīgi pievienojiet nepieciešamo produkta daudzumu bākā, izmantojot iepildīšanas atveri, maisiet līdz produkts pilnībā izšķidis. Piepildiet bāku ar ūdeni līdz vēlamajam līmenim. Turpiniet maisīt līdz smidzināšanas beigām.

## BĀKAS MAISIJUMI

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet VISAS etiketes un strikti izpildiet norādījumus etiķetē. Bākas maisijumu veidošanas risks ir pilnīga gala lietojāja atbildība. Pirms bākas maisijumu veidošanas apmeklējiet [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com), lai pārbaudītu bākas maisijuma produktu fizikālo saderību. Vai konsultējieties ar Yara konkrētam padomam.

## PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Attiecīgo produktu drīkst izmantot tikai etiķetē norādīto kultūru apstrādei. Izvairīties no produkta lietošanas ekstremālos laika apstākļos, tādos kā, liels sausums, lietus, salnas, vāi, kad sagaidāmas salnas vai lietus. Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto piemēroti cīmdi un sejas aizsegs. Pirms lietošanas un pēc tās iztīriet visu aprīkojumu.

## UZGLABĀŠANA

Glabājiet vēsā, sausā ķīmisko vielu noliktavā, bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Sargiet no sala un citām krasām klimatisko apstākļu maiņām (temperatūras, kas pārsniedz 40°C). Izlietoto iepakojumu utilizējiet saskaņā ar LR likumdošanu.

## PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMI

Preces tiek pārdotas, ievērojot Yara standarta pārdošanas nosacījumus, kas saņemami pēc pieprasījuma. Produkta lietošana nozīmē to, ka pircējs ir pieņēmis šos pārdošanas nosacījumus.