

# YaraVita Bud Builder™ FL

## DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

**Almendro:** 1 a 2 kg/ha en yema invierno y yema blanca. Además entre 2 a 3 kg/ha en post-cosecha antes de la caída de hojas. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

**Cerezo:** 1-2 kg/ha. Aplicar entre apertura de yemas y botón rosado. Aplicar además a 2-3 kg/ha después de la cosecha, durante los 30 días que anteceden al inicio de caída de hojas. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

**Crueto:** 1-2 kg/ha. Aplicar entre apertura de yemas y botón rosado. Aplicar además a 2-3 kg/ha después de la cosecha, durante los 30 días que anteceden al inicio de caída de hojas. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

**Cítricos:** 2-3 kg/ha. Aplicar en botón blanco hasta inicio de floración. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

**Damasco:** 1-2 kg/ha. Aplicar en yema invierno y yema blanca. Aplicar además a 2-3 kg/ha. Después de la cosecha, durante los 30 días que anteceden al inicio de la caída de hojas. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

**Durazno:** 1-2 kg/ha. Aplicar entre apertura de yemas y botón rosado. Aplicar además a 2-3 kg/ha después de la cosecha, durante los 30 días que anteceden al inicio de caída de hojas. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

**Girasol:** 2 a 3 kg/ha desde 2 pares de hojas hasta botón. Repetir si es necesario 10 a 14 días después. Volumen de agua mínimo: 50 l/ha.

**Mango:** 5 - 10 l/ha desde brotación hasta al principio de floración. No se aplica durante floración. Volumen de agua: 500l/ha.

**Manzano:** 1-2 kg/ha. Realizar de 1 a 2 aplicaciones, comenzando en ramilletes expuesto y repetir al inicio de floración. 2-3 kg/ha. Aplicar después de la cosecha, durante los 30 días que anteceden al inicio de la caída de hojas. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

**Nectarina:** 1-2 kg/ha. Aplicar entre apertura de yemas y botón rosado. Aplicar además a 2-3 kg/ha después de la cosecha, durante los 30 días que anteceden al inicio de caída de hojas. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

**Palto:** 1,5-2 kg/ha en 1 a 2 aplicaciones. Aplicar con la primera inflorescencia completamente expandida y repetir 20 días después. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

**Perales:** 1-2 kg/ha. Realizar de 1 a 2 aplicaciones, comenzando en ramilletes expuesto y repetir al inicio de floración. 2-3 kg/ha. Aplicar después de la cosecha, durante los 30 días que anteceden al inicio de la caída de hojas. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

**Uva de mesa: Uva vinífera:** 1-1,5 kg/ha. En variedades con semillas aplicar 20 días antes del inicio de floración y según sea necesario, repetir esta aplicación al inicio de la floración. También aplicar 2 kg/ha después de la cosecha, antes de la caída de hojas. Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

---

Los productos YaraVita se fabrican utilizando únicamente aquellos ingredientes activos procedentes de materias de trazabilidad contrastada, con los menores contenidos de metales pesados posibles, que satisfacen los rigurosos requisitos de legislación a nivel mundial.

### SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando este tenga tres cuartas partes de agua y a continuación llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante el tratamiento.

### MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara.

### PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y mascarera protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo después de su uso.

### ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y otros extremos climáticos (temperaturas superiores a 40°C) Disponer de los contenidos y envases en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales

### CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a pedido del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.