



**YaraVita™**  
**Zintrac™**  
**MgB**



1 litro

**AVISO**  
Lea toda la etiqueta antes de utilizar este producto

**Fertilizante foliar de zinc Zinc con magnesio y boro**

Contiene:  
**7% p/v (70 g/l) Nitrógeno (N)**  
**7% p/v (70 g/l) Magnesio (Mg)**  
**7% p/v (70 g/l) Boro (B)**  
**14% p/v (140 g/l) Zinc (Zn)**  
Flowable

Origen: Inglaterra  
Fabricante: Yara UK Ltd, Pocklington, York YO42 1DN Inglaterra  
Importado y Distribuido por : **Yara Perú S.R.L.**  
Dirección: Jr. Monterrey Nro. 355 Dpto 601 Santiago de Surco Lima  
Teléfono: (511) 6270500

#### Atención

Contiene ácido bórico, sal de cinc  
H361: Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto. H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos. H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.  
P280: Llevar guantes/prendas y gafas/máscara de protección. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P308+P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P391: Recoger el vertido. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en según los reglamentos locales.



#### DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

**Arroz:** 2 a 3 l/ha entre 25 y 30 días después de la emergencia. Volumen de agua mínimo: 30 l/ha.

**Café:** 1 a 3 l/ha a partir del inicio de brotación.

Repetir en caso de necesidad después del cuajado de la fruta. Volumen mínimo de agua: 200 l/ha.

**Espárragos:** 1-2 l/ha cuando haya suficiente superficie foliar, a intervalos de 10 días antes de la senescencia de las hojas.

Volumen de agua: 30-200 l/ha

**Palto:** 1-2 l/ha durante brotaciones.

Volumen de agua 500-1.000 l/ha

**Papa:** 3 a 4 l/ha Primera aplicación a los 50 días después de la germinación. Repetir según necesidad una o dos veces con intervalos de 15 días.

Volumen de agua: 200 l/ha.

Los productos YaraVita se fabrican utilizando únicamente aquellos ingredientes activos procedentes de materias de trazabilidad contrastada, con los menores contenidos de metales pesados posibles, que satisfacen los rigurosos requisitos de legislación a nivel mundial.

#### SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando este tenga tres cuartas partes de agua y a continuación llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante el tratamiento.

#### MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara.

#### PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y mascarera protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo después de su uso.

#### ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y otros extremos climáticos (temperaturas superiores a 40°C) Disponer de los contenidos y envases en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales

#### CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a pedido del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.

Número de Lote: XXXXXXXXX  
Fecha de Fabricación: DD/MM/YYYY  
Fecha de Vencimiento: DD/MM/YYYY